SET-PREISE

PFEIFER
FEUERWEHRAUSSTATTUNG

HOCHWASSER & UNWETTER

Aktion gültig bis 31.07.2025

SET 1

C52: 12 Stk. Flammenflex® ULTRA

- 12 Stk. Flammenflex® ULTRA
- C52 mm / 15 m mit LM Storz-Kupplung inkl. Beschriftung

Art-Nr: 7801217

Preis pro Set nur
€ 888,- exkl. MwSt.

SET 2

C42: 12 Stk. Flammenflex® ULTRA

- 12 Stk. Flammenflex® ULTRA
- C42 mm / 20 m mit LM Storz-Kupplung inkl. Beschriftung

Art-Nr: 7801237

Preis pro Set nur
€ 1174,- exkl. MwSt.

SET 3

B75: **6 Stk.** Flammenflex® ULTRA

- 6 Stk. Flammenflex® ULTRA
- B75 mm / 20 m mit LM Storz-Kupplung inkl. Beschriftung

Art-Nr: 7801257

Preis pro Set nur
€ 835,- exkl. MwSt.

Aktionszeitraum: bis 31.07.2025. Erhältlich bei Pfeifer Bekleidung GmbH. Solange der Vorrat reicht. Aktionsschläuche mit Beschriftung. Alle genannten Preise exkl. Ust. Vorbehaltlich Preisänderungen, Irrtümer oder Satzfehler. Zzgl. Versandkosten.

%

PFEIFER
FEUERWEHRAUSSTATTUNG

HOCHWASSER & UNWETTER

Aktion gültig bis 31.07.2025

Druckschlauch C-52 Flammenflex® mit Kupplungen 15 m,

ÖNORM F-2105, und DIN 14811

Art-Nr: 7801025

€ 73,- exkl. MwSt.

Druckschlauch B-75 Flammenflex® mit Kupplungen

20 m, ÖNORM F-2105, und DIN 14811

Art-Nr: 7801090

€ 130,- exkl. MwSt.

WALDBRANDSCHLAUCH WEEPFLEX mit Kupplungen

SELBSTBENETZENDE TECHNOLOGIE durch perforierte Oberfäche vollständige Benetzung innerhalb 5 Minuten / 3 bar, keine Spritzfontänen bis 12 bar Arbeitsdruck



C-42 20 m	Art.Nr.: 7801710	**€ 114,-** exkl. MwSt.
C-52 20 m	Art.Nr.: 7801715	**€ 119,-** exkl. MwSt.
D-25 20 m	Art.Nr.: 7801725	**€ 92,-** exkl. MwSt.
38 20 m	Art.Nr.: 7801725	**€ 130,-** exkl. MwSt.

MSA Helm F2 XR mit silberner Beklebung, ohne Visier, in den Farben gelb, rot und weiß

gelb: Art.-Nr.: 4711177
rot: Art.-Nr.: 4711179
weiß: Art.-Nr.: 4711181

€ 203,- exkl. MwSt.

Korbbrille

Art-Nr: 4711110

€ 36,40 exkl. MwSt.

Tauchpumpe MAST TP 8 - 1 N nach DIN 14 425

Einsatzbereich: Schmutzwasser
Motor: 3 ~ 400 V Drehstrom
Leistung P1/P2: 3,3 / 2,7 W
Nennstrom: 6 A
Fördermenge: 1350 l/min
Förderdruck: 1,5 bar
Korndurchlass: Ø 8 mm
Anschlussgröße: G 2,5
Storz-Kupplung: B

Lieferzeit:
6-7 Monate

Art-Nr: 5800230

€ 2.599,- exkl. MwSt.

Tauchpumpe MAST TP 4 - 1 nach DIN 14 425

Einsatzbereich: Schmutzwasser
Motor: 1 ~ 230 V Drehstrom
Leistung P1/P2: 1,8 / 1,3 W
Nennstrom: 8,0 A
Fördermenge: 780 l/min
Förderdruck: 1,5 bar
Korndurchlass: Ø 8 mm
Anschlussgröße: G 2 1/2 „
Gewicht: 21 kg
Maße: Ø 190 x H 500 x gr.Ausl. 235 mm
- leichte Handhabung an einem Griff
- Flachsaugen bis 2 mm
- Wassertemperatur dauerhaft bis 60°C
- geringe Leistungsaufnahme 1,8 kW- Pumpe Durchmesser nur 190 mm

Lieferzeit:
6-7 Monate

Art-Nr: 5800220

€ 1853,- exkl. MwSt.

Tauchpumpe MAST T 6 L Storz C 230 V 20 m Kabel

Einsatzbereich: Schmutzwasser
Motor:1 ~ 230 V Wechselstrom
Leistung P1/ P2: 1,6 / 1,2 KW
Nennstrom: 8,1 A
Fördermenge: 660 l/min
Förderhöhe: 18 m
Korndurchlass: Ø 8 mm
Anschlussgröße: C Storzkupplung
Gewicht: 21 kg
Maße Ø x H x B: 200 x 500 x 230 mm
Serienmäßige Flachsaugeinrichtung, ohne Ölraum, wartungsfrei, trockenlaufsicher

Lieferzeit:
6-7 Monate

Art-Nr: 5800100

€ 1.799,- exkl. MwSt.

Kellerentwässerungspumpe MAST K2 SI Storz C 230 V

Einsatzbereich: Klar-/Schmutzwasser
Motor: 1~ 230 V Wechselstrom
Leistung P: 430 W
Nennstrom: 2,1 A
Fördermenge: 250 l/min
Förderhöhe: 7 m
Korndurchlass: Ø 10 mm
Anschlussgröße: Storz C
Gewicht: 5 kg m. 5 Meter Leitung u. Stecker
Maße Ø x H: 18 x 28cm

Motorschutz, thermischer Wicklungsschutz, trockenlaufsicher, wartungsfrei, mit integriertem Schwimmschalter, EIN bei ca. 15 cm, AUS bei ca. 4 cm, empfohlene Schachtgröße 30 x 30 x 40 cm, Griff, Pumpengehäuse u. Schutzsieb aus 30% glasfaserverstärktem Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle nichtrostender Stahl,

Inkl. C-Kupplung

Art-Nr: 5800030

€ 454,- exkl. MwSt.

Lieferzeit: 3-4 Wochen

Kellerentwässerungspumpe MAST K3 SI Storz C 230 V

Einsatzbereich: Klar-/Schmutzwasser
Motor: 1~ 230 V Wechselstrom
P1/ P2: 650 W
Nennstrom: 2,1 A
Fördermenge: 300 l/min
Förderhöhe: 7 m
Korndurchlass: Ø 10 mm
Anschlussgröße: Storz C
Gewicht: 6 kg mit Leitung und Stecker
Maße Ø x H: 175 x 282 mm

Motorschutz, thermischer Wicklungsschutz, trockenlaufsicher, wartungsfrei, nahezu trockenes Flachsaugen minimaler Wasserstände bei abgenommenem Schutzsieb (Clipverschluss),Griff, Pumpengehäuse u. Schutzsieb aus 30% glasfaserverstärktem Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle nichtrostender Stahl, mit Schwimmerschalter (EIN 15 cm, AUS 4 cm)

Inkl. C-Kupplung

Art-Nr: 5800010

€ 516,- exkl. MwSt.

Lieferzeit: 3-4 Wochen

Kellerentwässerungspumpe MAST K5 SI Storz C 230 V

Einsatzbereich: Klar-/Schmutzwasser
Motor: 1~ 230 V Wechselstrom
Leistung P: 810 W
Nennstrom: 3,7 A
Fördermenge: 330 l/min
Förderhöhe: 11 m
Korndurchlass: Ø 10 mm
Anschlussgröße: Storz C
Gewicht: 7 kg m. 5 Meter Leitung u. Stecker
Maße Ø x H: 175 x 282 mm

Motorschutz, thermischer Wicklungsschutz, trockenlaufsicher, wartungsfrei, mit integriertem Schwimmschalter, EIN bei ca. 15 cm, AUS bei ca. 4 cm, empfohlene Schachtgröße 30 x 30 x 40 cm, Griff, Pumpengehäuse u. Schutzsieb aus 30% glasfaserverstärktem Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle nichtrostender Stahl,

Inkl. C-Kupplung

Art-Nr: 5800070

€ 606,- exkl. MwSt.

Lieferzeit: 3-4 Wochen

Alle Preise exkl. 20 % MwSt. Vorbehaltlich Preisänderungen, Irrtümer oder Satzfehler. Zzgl. Versandkosten.

Sandsack PP 40 x 60 (Polyprophylen)

PP-Sandsäcke sind aus extra reißfestem Polypropylen gewebt
-leicht UV-stabilisiert für längere Haltbarkeit im Freien
-mit einem Bindeband versehen.
40 x 60 cm mit Band

Art-Nr: 5720110

€ 0,56 /Stk. exkl. MwSt.

Gummischieber 560 mm Breite Metall mit Stiel

Art-Nr: 7200905

€ 9,90 /Stk. exkl. MwSt.

LEMA Schlamm-Nass-Trockensauger NT-P1430compact

Spannung 230V/50Hz
Stromaufnahme 2x1.050W
Behältergröße 62l
Luftmenge 420m³/h
Unterdruck Säule 2.200mm
Gewicht 37kg
Abmessung 52/52/92cm
E-Kabel 10m

Saugen von Wasser, Sand, Steinen, Holz,...
Bis zur restlosen Sauberkeit durch LEMA
Die kompakte Lösung!

- Motoren mit doppelter Isolierung und voneinander unabhängiger Belüftung
- Mehrmotorenbetrieb getrennt steuerbar
- Stecker mit Phasentrenner (Personenschutzstecker) zum Betrieb über Stromgeneratoren
- Schaumschutz
- Kopf aus säurebeständigem und hitzefestem Kunststoff
- Großflächige Grobschmutzkammer zum Schutz der Pumpe vor Großteilen
- Gleichzeitiges Saugen und Abpumpen ohne Unterbrechung
- Oberfläche kann bis zur vollständigen Trockenheit abgesaugt werden
- Feuerwehrschlauchanschluss Storz C
- Großdimensionierte Tauchpumpe aus Edelstahl, besonders auch für schlammhaltiges Material geeignet
- Schwimmerschalter zur automatischen Steuerung der Pumpe
- Schwimmerschalter zum Schutz des Saugkopfes vor Überlauf

Serienmäßige Ausstattung
- 5m Saugschlauch
- Saugrohr und Verlängerungsrohr
- Wassersaugdüse (Gummilippen)
- Fugendüse

Art-Nr: 5800830

€ 2.959,- exkl. MwSt.

LEMA Schlamm- Nass-Trockensauger NT-P1650l

Spannung 230V/50Hz
Stromaufnahme 3x1.050W
Behältergröße 78l
Luftmenge 510m³/h
Unterdruck Säule 2.200mm
Gewicht 42kg
Abmessung 59/55/115cm
E-Kabel 10m

Saugen von Wasser, Sand, Steinen, Holz,...
Bis zur restlosen Sauberkeit durch LEMA
Die österreichische Lösung!

- Motoren mit doppelter Isolierung und voneinander unabhängiger Belüftung
- Mehrmotorenbetrieb getrennt steuerbar
- Stecker mit Phasentrenner (Personenschutzstecker) zum Betrieb über Stromgeneratoren
- Schaumschutz
- Kopf aus säurebeständigem und hitzefestem Kunststoff
- Großflächige Grobschmutzkammer zum Schutz der Pumpe vor Großteilen
- Gleichzeitiges Saugen und Abpumpen ohne Unterbrechung
- Oberfläche kann bis zur vollständigen Trockenheit abgesaugt werden
- Feuerwehrschlauchanschluss Storz C
- Großdimensionierte Tauchpumpe aus Edelstahl, besonders auch für schlammhaltiges Material geeignet
- Schwimmerschalter zur automatischen Steuerung der Pumpe
- Schwimmerschalter zum Schutz des Saugkopfes vor Überlauf
- Schmutzbehälter kippbar
- Komfortables Fahrwerk mit großen Laufrädern und Lenkrollen
- Schmutzbehälter lässt sich mühelos aus dem Fahrwerk entnehmen

Serienmäßige Ausstattung
5m Saugschlauch
Saugrohr und Verlängerungsrohr
Wassersaugdüse (Gummilippen)
Fugendüse

Art-Nr: 5800920

€ 3.000,- exkl. MwSt.

TAIFUN 200 AE Feuerwehr-Wassersauger

TAIFUN Feuerwehr-Wassersauger Typ: Taifun 200 AE Industriesauger mit eingebauter Tauchpumpe für permanentes Saugen und gleichzeitiges Entleeren (AE) des Behälters z.B.über C-Schlauch.

3 Geräte in einem:
- Wassersauger mit permanenter Entleerung (AE),
- konventioneller Industriesauger mit ausgebauter Tauchpumpe
- separat eigenständig verwendbare Tauchpumpe.

Lieferumfang:
- FI-Schutzschalter (PRCD-S) mit Schutzleiterüberwachung,
- Geräte-Anschlusstecker Ausführung als Schuko-Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe IP 68,
- Saugschlauch DN 36, 3,0 m ölfest
- gebogenes Handrohr, Verlängerungsrohr 1m,
- Bodendüse mit Gummilippen u. Bürstenstreifen,
- Fugendüse, Tauchpumpe Mast Typ K 3 SA,
- C- Adapter z. Verwendung d. Pumpe außerhalb d. Saugers,
- C-Kupplung, Zubehör-Box

Technische Daten:
- Luftmenge 3700 l/m
- Unterdruck 230/23 mbar/kPa
- Leistung 1500 W
- Pumpe 650 W
- Netzanschluss 230/5060 V/Hz
- Netzanschlussleitung 10 m
- Arbeitsgeräusch 59 db/A
- Behältervolumen 47 l-max
- Abmessung 450x380 x750mm
- Wassersaugleistung 210 l/m
- Pumpenleistung 300 l/m
- Gewicht 17 kg

OPTIONAL:
Flachsaug-Düse rund Ø 190 mm
PP kpl. mit Quicksystem für Sauggschlauch DN 36 (Schnellverschluß)
zur Verwendung eines Wassersauger ggf. ohne Beaufsichtigung.
Flachsaugadapter wirdmit Saugschlauch an tiefste Stelle (im Raum) gelegt.

Art-Nr: 5800950

€ 2.934,- exkl. MwSt.

Alle Preise exkl. 20 % MwSt. Vorbehaltlich Preisänderungen, Irrtümer oder Satzfehler. Zzgl. Versandkosten.

Aktion gültig bis 31.07.2025

PFEIFER
FEUERWEHRAUSSTATTUNG

Oberösterr. Stichschaufel geschmiedet, mit Feder, mit Stiel 1,2 Kg.

Art-Nr: 7200890
€ 41,- /Stk. exkl. MwSt.

Geschmiedete Fassschaufel spitz, mit Feder, mit Stiel 1,2 kg

Art-Nr: 7200892
€ 39,- /Stk. exkl. MwSt.

Einreißhaken, gehärtet, mit Federtülle und Eschenstiel 3 m

Art-Nr: 7200330
€ 98,- /Stk. exkl. MwSt.

Feuerwehr Doppelaxt mit Eschenstiel 90 cm

Art-Nr: 7200390
€ 99,- /Stk. exkl. MwSt.

Handbeil mit Nagelschere und Stiel

Art-Nr: 7200490
€ 21,- /Stk. exkl. MwSt.

Waldbrandfeuerpatsche mit Stiel 2 m

Art-Nr: 5790220
€ 39,- /Stk. exkl. MwSt.



Dunggabel/Stiel, 4-zinkig, mit Schienenzwinge, 32 x 24 cm

Art-Nr: 7200300
€ 36,- /Stk. exkl. MwSt.

Breithaue (Wegmacherhaue), schmal, geschmiedet und gehärtet, mit Stiel 1,5 kg

Art-Nr: 7200240
€ 58,- /Stk. exkl. MwSt.

Brechstange, mit Geißfuß, geschmiedet, gehärtet 130 cm

Art-Nr: 7200200
€ 109,- /Stk. exkl. MwSt.

Sicherheitsstiefel PVC

schwarz
Art-Nr: 4526911
€ 24,- /Paar exkl. MwSt.

gelb
Art-Nr: 4526811
€ 24,- /Stk. exkl. MwSt.

KAT-Regenjacke Feuerwehr inkl. Beschriftung

Art-Nr: 2630111
€ 57,- /Stk. exkl. MwSt.

KAT-Regenhose Feuerwehr

Art-Nr: 2631111
€ 29,- /Stk. exkl. MwSt.

Wathose Aquasafe mit Stahlkappe

Art-Nr: 4526311
€ 70,- /Stk. exkl. MwSt.

Alle Preise exkl. 20 % MwSt. Vorbehaltlich Preisänderungen, Irrtümer oder Satzfehler. Zzgl. Versandkosten.