



8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32
Tel. 0699 / 112 122 00
FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

21550458 / S / S
EIA ANGEBOT AB 6 STÜCK
FREIWILLIGE FEUERWEHR SALZBURG

ANGEBOT Nr. 118003310

Leibnitz am 20.09.2021



Vertreter: FEUERWEHR (1)

Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Wir danken für Ihre Anfrage und offerieren hiermit wie folgt:						
1749111	1,00	Stk.	Einsatzblouson ADIS® beige antistat, Lichbogenschutz Deluxe <i>BM: VN615 153865, RL Salzbg. : 1.02.02</i>	92,00	2	92,00
2316290	1,00	Stk.	Ärmelwappen Salzburg mit Feuerwehr und Ortsname	6,15	2	6,15
2326220	1,00	Stk.	Aufnähen von Ärmelwappen E1	7,50	2	7,50
2320040	1,00	Stk.	Klettband Haft beige 150x30 mm mit Name schwarz bestickt	4,90	2	4,90
1850111	1,00	Stk.	Einsatzhose wasserd. X1P 6 Tasch. ADIS® beige antistat, Lichbogenschutz Deluxe <i>BM: VN615 153867 Keimdicht, Virenschutz, RL Salzbg</i>	147,00	2	147,00
2320040	1,00	Stk.	Klettband Haft beige 150x30 mm mit Name schwarz bestickt	4,90	2	4,90
2001052	1,00	Stk.	Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm	7,00	2	7,00

Übergrössenzuschlag ab Gr. 56 + 10 %, Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht, kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter, nach vorheriger Terminvereinbarung, unter der Für diese Bekleidung erhalten Sie eine Förderung von 45,- Euro inkl. MwSt.
Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk
10 Tage netto

Nettobetrag 269,45

Preisänderungen vorbehalten!

+20% MWSt. (269,45) 53,89

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Endbetrag € 323,34

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443
Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

***** **Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021*******

***** **Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 *******

***** **Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at> *******

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003310

Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1



1749111

Einsatzblouson ADIS® beige antistat, Lichtbogenschutz Deluxe

BM: VN615 153865, RL Salzburg. : 1.02.02

Das Einsatzblouson ADISist die leichteste Bluse von Pfeifer, mit einem Gewicht von 220 g/m² und ist antistatisch, ist Störlichtbogen geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Das Einsatzblouson kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Das Einsatzblouson ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Sie kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT getragen werden. Zertifiziert nach: *RL SBG Org.Nr.: 1.02.02 *ÖBFV RL KS-03 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153865 AUF FÜHRUNG: *2 aufgesetzte Taschen mit Patten und Klettverschluss, *auf linker Patte ist ein Flauschteil für Namenstreifen *2 Dienstgradspangen mit Klettverschluss *Kragen und Ärmelbund mit Klettverschluss *Das Einsatzblouson wird mit Reißverschluss und Klettverschluss geschlossen gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten am Rücken *im Bund ist ein Gummi eingearbeitet *Reflexstreifen Gelb-Silber-Gelb 77 mm auf Brust, Rücken und Armen *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. *Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Strahlung 20 KW 11,8 Ret. 3,97 *WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m²: *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N ACHTUNG!! *Die Einsatzbluse ADISist nur zur BRANDBEKÄMPFUNG IM FREIEN GELÄNDE GEEIGNET!!



PRODINGER N.

2316290

Ärmelwappen Salzburg mit Feuerwehr und Ortsname

2320040

Klettband Haft beige 150x30 mm mit Name schwarz bestickt

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003310

Vertreter: FEUERWEHR (1)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1



1850111

Einsatzhose wasserd. X1P 6 Tasch. ADIS® beige antistat, Lichtbogenschutz Deluxe

BM: VN615 153867 Keimdicht, Virenschutz, RL Salzbg

Die Einsatzhose X1P ist mit einem wasserdichten und atmungsaktiven Laminat gefüttert, bietet SCHUTZ bei der BRANDBEKÄMPFUNG, gegen elektrischen LICHTBOGEN, hat ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN, hat einen KEIM- und VIRENSCHUTZ, ist für die LEISTUNGSANFORDERUNG der technischen RETTUNG geeignet. AUFBAU: Die Hose wird im Liner-Aufbau gefertigt. Oberstoff aus ADIS, der Nässeschutz ist durch ein airvent System mit einer Keimdichten und mit Virenschutz ausgestatteten Futterlaminat, absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Die Einsatzhose ADIS ist die leichteste Hose von Pfeifer, mit einem Gewicht von 390 g/m² Die Einsatzhose ist WASSERDICHT Zertifiziert nach: *RL SBG Org.Nr.: 1.02.02 *ÖBFV-RL KS-03 *EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y2 Z2 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16604:2004-04 Virenschutz Klasse 1 *EN 61482-1-2:2014 Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153867 AUFBAU: Die Hose wird im Liner-Aufbau gefertigt. Oberstoff aus ADIS, der Nässeschutz ist durch ein airvent System mit einer Keimdichten und mit Virenschutz ausgestatteten Futterlaminat, absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Die Einsatzhose ADIS ist die leichteste Hose von Pfeifer, mit einem Gewicht von 390 g/m² AUSFÜHRUNG:: *Gürtelschlaufen am Hosenbund *Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf *Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung *2 Eingriffstaschen in der Seitennaht (außer Gr. 32-34 und 36-38) *2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Gürtelschlaufen *2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss *Flasch für Namenstreifen auf linker Patte aufgenäht *REFLEXSTREIFEN 77 mm Gelb-Silber-Gelb im Kniebereich *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Flamme:12,8 Strahlung: 15,5 Ret-Wert 13,57 WERTE: Schutzhose X2 COMBILIGHT und Einsatzhose ADIS: *Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N

2001052

Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm

