



8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32
Tel. 0699 / 112 122 00
FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

22010002 / NÖ / TU
ANGEBOT AB 6 STÜCK
NIEDERÖSTERREICH ELITE 2

ANGEBOT Nr. 118003315

Leibnitz am 20.09.2021



Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Bearbeitet von: GPfeifer

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Schutzausrüstung für Übernahme Jugend in den Aktivstand, nach Dienstanweisung 1.5.3.-Ausgabe 8/12 diese Variante wird mit 500,-- Euro gefördert						
3232111	1,00	Stk.	Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® STMK <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3</i>	288,00	2	288,00
2811136	1,00	Stk.	FEUERWEHR ORTSNAME 2zl. 3M® Silber 5 cm ARIAL Black	26,00	2	26,00
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
3903111	1,00	Stk.	Schutzhose X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® ePTFE Elite <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, LFV-STMK, NÖ BM: VN615 153868 Keimdicht, LFV-STMK, NÖ</i>	215,00	2	215,00
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
1740111	1,00	Stk.	Einsatzbluse ADIS® blau antistat, Lichtbogenschutz Elite <i>BM: VN615 153865, STMK-RL.3.5.-152-2010</i>	86,00	2	86,00
2316250	1,00	Stk.	Ärmelwappen NÖ mit Korpsabzeichen und Ortsname rot	5,30	2	5,30
2316240	0,00	Stk.	Ärmelwappen NÖ mit Gemeindevappen und Ortsname rot	6,20	2	0,00
2316260	0,00	Stk.	Ärmelwappen NÖ mit Landeswappen und Ortsname rot	5,30	2	0,00
2326220	1,00	Stk.	Aufnähen von Ärmelwappen E1	7,50	2	7,50
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
1841111	1,00	Stk.	Einsatzhose X1P wasserd. ADIS-STRETCH antistat. Lichtbogenschutz STMK <i>BM: VN615 153867, LFV Stmk. Uniformierung 2021</i>	147,00	2	147,00
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
2003052	1,00	Stk.	Textilgürtel dunkelblau mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm	9,00	2	9,00

Die neue Schutzkleidung bietet den besten Schutz für Ihre Feuerwehrmänner und Frauen.
NEU ist, das die Einsatz- und Schutzbekleidung einen Virenschutz hat und keimdicht ist,

Übertrag 803,40



8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32
Tel. 0699 / 112 122 00
FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003315
Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
-------	-------	-----	-------------	---------	----	----------

Übertrag 803,40

nach EN 61482-2 Störlichtbogenfestigkeit Klasse 1 geprüft und andistisch ist
um 31% gesteigerter Flammenschutz, um 11% besseren Schutz vor Strahlungswärme hat, um 23% bessere Atmungsaktivität hat als
unsere Vormodelle

Lieferung: Kurzfristig, Bezahlung 10 Tage Netto

mit freundlichen Grüßen
Gerhard Pfeifger

Lieferung ab Werk
10 Tage netto

Nettobetrag 803,40

+20% MWSt. (803,40) 160,68

Endbetrag € 964,08

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443

Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

***** **Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021*******

***** **Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2** *****

***** **Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at>** *****

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003315

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



3232111

**Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® STMK
BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3**

Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® Zertifiziert nach: *STMK.-RL.3.5.-152-2010 *ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse ADIS gemeinsam getragen werden. AUFBAU: Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässeschutz ist keimdicht und mit einem Virenschutz ausgestatte. Das PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. AUSFÜHRUNG: * ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung * Flammenschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen * Schulterpolster aus Schaumstoff * für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht * 2 Mikrofonahlerungen links und rechts * links ist über den Reflexstreifen ein Flauchteil für Namenstreifen 15 x 2,5 cm * links ist eine aufgesetzte Funkgerätetasche mit kleinen Karabiner 40mm * rechts ist eine aufgesetzte Brusttasche * verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste * eine Innentasche links * 1 großer Karabiner 86 mm in der rechten Seitentasche * Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung * Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch * Saugsperrn in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen * REFLEXSTREIFEN in Silber und Gelb 50 mm an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken, zusätzlicher Gelber Streifen am Oberarm. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m2 Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 16,89 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse ADIS *Flamme: 26,3 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 WEITERREISSFESTIGKEIT; *Wert: 143N, geforderter Wert 30N, ist um 377% besser.

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003315

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer

2811136

FEUERWEHR ORTSNAME 2zl. 3M® Silber 5 cm ARIAL Black

SCHNEIDER P.

2320120

Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003315
Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer



3903111

Schutzhose X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® ePTFE Elite

BM: VN615 153868 Keimdicht, LFV-STMK, NÖ

BM: VN615 153868 Keimdicht, LFV-STMK, NÖ

Die Schutzhose X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® ELITE Zertifiziert nach: *LFV-NÖ 1.5.3 *ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 61482-1-2, Schutzbekleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzbekleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153868 Die Schutzhose ist eine sehr leichte Hose, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzhose kann alleine, oder mit einer gefütterten Einsatzhose ADIS, gemeinsam getragen werden . AUFBAU: Die Hose wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Als airvent System wird ein keimdichtes und mit Virenschutz ausgestattetes ePTFE-DOTS-Membrane eingearbeitet, es ist absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. AUSFÜHRUNG * 2 Eingriffstaschen * 2 Durchgriffe * 2 Seitentaschen * 1 Karabiner 40 mm in der linken Seitentasche * Hosenschlitz mit Reißverschluss * Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar * Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung, * Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster * Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot * Saugsperrn an den Hosenbeinen * Stoßkante an der Hosenlänge * Knöchelschutz innen * REFLEXSTREIFEN von 3M: 50 mm Silber und 50 mm Gelb im Kniebereich. WERTE: Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück Flamme: 19,5 Strahlung: 19,6 Ret-Wert 12,47 Schutzhose gemeinsam mit der Einsatzhose wasserdicht mit Laminat, ADIS X1P Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT; Wert: 143 N, geforderter Wert 30 N, ist um 377% besser.

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003315

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



1740111

Einsatzbluse ADIS® blau antistat, Lichtbogenschutz Elite

BM: VN615 153865, STMK-RL.3.5.-152-2010

Die Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m² ist die leichteste Bluse von Pfeifer, mit einem Gewicht von 220 g/m² und ist antistatisch, ist Störlichtbogen geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Die Einsatzbluse kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Die Einsatzbluse ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Sie kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT getragen werden. Zertifiziert nach: *ÖBFV RL KS-03 *LFV-NÖ 1.5.3 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153865 *Ausführung: *2 aufgesetzte Taschen mit Patten und Klettverschluss *auf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen *2 Dienstgradspangen mit Knopf *Umlegekragen *Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss *Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten *Die Bluse wird mit Knöpfen geschlossen *Reflexstreifen in Silber und Gelb 50mm, an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. *Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Strahlung 20 KW 11,8 Ret. 3,97 *WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m²: *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N ACHTUNG!! *Die Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m² ist nur zur BRANDBEKÄMPFUNG IM FREIEN GELÄNDE GEEIGNET!!



2316250

Ärmelwappen NÖ mit Korpsabzeichen und Ortsname rot



2316240

Ärmelwappen NÖ mit Gemeindegewappen und Ortsname rot

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003315

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



2316260

Ärmelwappen NÖ mit Landeswappen und Ortsname rot



1841111

Einsatzhose X1P wasserd. ADIS-STRETCH antistat. Lichtbogenschutz STMK

BM: VN615 153867, LFV Stmk. Uniformierung 2021

Die Einsatzhose X1P ADIS-STRETCH ist mit einem wasserdichten und atmungsaktiven Laminat gefüttert, bietet SCHUTZ bei der BRANDBEKÄMPFUNG, gegen elektrischen LICHTBOGEN, hat ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN, hat einen KEIM- und VIRENSCHUTZ, ist für die LEISTUNGSANFORDERUNG der technischen RETTUNG geeignet. AUFBAU: Die Hose wird im Liner-Aufbau gefertigt. Oberstoff aus ADIS, der Nässeschutz ist durch ein airvent System mit einer Keimdichten und mit Virenschutz ausgestatteten Futterlaminat, absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Die Einsatzhose ADIS ist die leichteste Hose von Pfeifer, mit einem Gewicht von 390 g/m² Die Einsatzhose ist WASSERDICHT Zertifiziert nach: *LFV-NÖ 1.5.3 *Stmk.-RL.3.5.-152-2010 *ÖBFV-RL KS-03 *EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y2 Z2 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16604:2004-04 Virenschutz Klasse 1 *EN 61482-1-22014 Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153867 AUSFÜHRUNG::

*Gürtelschlaufen am Hosenbund *Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf *Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung *2 Eingriffstaschen in der Seitennaht (außer Gr. 32-34 und 36-38) *2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Gürtelschlaufen *2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss *REFLEXSTREIFEN 50 mm Silber und 50 mm Gelb im Kniebereich *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Flamme:12,8 Strahlung: 15,5 Ret-Wert 13,57 WERTE: Schutzhose X2 COMBILIGHT und Einsatzhose ADIS: *Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118003315

Vertreter: JÖRG TOMAN (38)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer



2003052

Textilgürtel dunkelblau mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm