



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: http://www.fwze.at

29900062 / ST / LB
ABNAHME AB 6 STÜCK
VARIANTE II BLAU 2018 FÖRDERUNG STEIERMARK

ANGEBOT Nr. 118004427

Leibnitz am 20.09.2021



Vertreter: S (25)

Bearbeitet von: GPfeifer

| ArtNr | Menge | Eht | Bezeichnung | Preis € | St | Betrag € |
|---|-------|------|---|---------|----|---------------|
| Wir offerieren Ihnen , nach den Vorschriften des LFV STMK zur Vorlage für die Förderung der VARIANTE II | | | | | | |
| 1941111 | 0,00 | Stk. | *Einsatzoverall wasserdicht X1P ADiS® blau antistat, Lichtbogenschutz Elite <i>BM: VN615 153867 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3</i> | 221,00 | 2 | 0,00 |
| ODER | | | | | | |
| 1741111 | 1,00 | Stk. | Einsatzblouson ADIS-STRETCH antistat. Lichtbog. STMK <i>BM: VN615 153865, LFV Stmk. Uniformierung 2021</i> | 104,00 | 2 | 104,00 |
| 2326100 | 1,00 | Stk. | Landeswappen Stmk blau und Ortsname aufgenäht | 19,00 | 2 | 19,00 |
| 2320140 | 1,00 | Stk. | Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name rot bestickt | 4,90 | 2 | 4,90 |
| 1840111 | 1,00 | Stk. | Wald-Einsatzhose ADIS-STRETCH antistat. Lichtbogenschutz STMK <i>BM: VN615 153865 LFV STMK Uniformierung 2021</i> | 101,00 | 2 | 101,00 |
| 2320140 | 1,00 | Stk. | Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name rot bestickt | 4,90 | 2 | 4,90 |
| 2001000 | 1,00 | Stk. | Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler | 6,50 | 2 | 6,50 |
| 3232111 | 1,00 | Stk. | Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® STMK <i>BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3</i> | 288,00 | 2 | 288,00 |
| 2811144 | 1,00 | Stk. | FEUERWEHR und ORTSNAME 2zl. 3M® Silber 7 cm ARIAL Black | 30,00 | 2 | 30,00 |
| 2320150 | 1,00 | Stk. | Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt | 4,90 | 2 | 4,90 |

Die Einhaltung der Normen ist durch das ÖTI bestätigt. Die angebotene Einsatz- und Schutzkleidung wird vom LFV-STMK gefördert. Die Schutzkleidung mit der Einsatzkleidung ist gemeinsam Baumuster geprüft. Für diese Variante erhalten Sie eine Förderung von 170,- Euro inkl. MwSt pro Garnitur! Übergrößenzuschlag von 10% ab Gr. 56

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und freuen uns einen Auftrag von Ihnen entgegennehmen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen

Übertrag 563,20



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118004427
Vertreter: S (25)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer

| ArtNr | Menge | Eht | Bezeichnung | Preis € | St | Betrag € |
|-------|-------|-----|-------------|---------|----|-----------------|
| | | | | | | Übertrag 563,20 |

Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk
10 Tage netto

Nettobetrag 563,20

+20% MWSt. (563,20) 112,64

Endbetrag € 675,84

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815 Kt.Nr.:10000500966, BIC:STSPAT2G, IBAN:AT072081510000500966, UID:ATU41919705, DVR:0838225

Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

******* Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021 *******

******* Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 *******

*****Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.fwze.at> *****



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118004427
Vertreter: S (25)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer

1941111

***Einsatzoverall wasserdicht X1P ADiS® blau antistat, Lichtbogenschutz Elite**

BM: VN615 153867 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3

Der Einsatzoverall X1P ADIS-STRETCH ist im Hosenteil mit einem wasserdichten und armungsaktiven Laminat gefüttert, bietet SCHUTZ bei der BRANDBEKÄMPFUNG, gegen elektrischen LICHTBOGEN, hat ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN, hat einen KEIM- und VIRENSCHUTZ, ist für die LEISTUNGSANFORDERUNG der technischen RETTUNG geeignet. AUFBAU: Der Overall wird im Liner-Aufbau gefertigt. Oberstoff aus ADIS-STRETCH, der Nässechutz ist durch ein airvent System mit einer Keimdichten und mit Virenschutz ausgestatteten Futterlaminat, absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Der Einsatzoverall

ADIS-STRETCH ist der leichteste Overall von Pfeifer, mit einem Gewicht von 390 g/m² Die Einsatzoverall ist WASSERDICHT Zertifiziert nach:

Stmk.-RL.3.5.-152-2010 LFV-NÖ 1.5.3 *ÖBFV-RL KS-03 *EN

469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y2 Z2 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16604:2004-04 Virenschutz Klasse 1 *EN

61482-1-22014 Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung

*BM: VN615 153867 Ausführung Oberteil: 2 aufgesetzte Taschen mit Patte und Klettverschluss 2 Dienstgradspangen auf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen 2,5x15cm Kragen Ärmelbund mit

Klettverschluss Reflexstreifen Gelb und Silber 50mm auf Brust, Rücken und Armen Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten Ausführung Hosenteil: 2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Gürtelschlaufe

und Gürtelschlaufen am Hosenbund 2 Schenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss an der rechten Seitennaht ist ein Durchgriff mit

Reißverschluss Reflexstreifen 50mm Silber und Gelb im Kniebereich

Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität.

*Weiterreißfestigkeit: geforderter Wert <30N, erreichter Wert: 143N das ist um 377% besser!! Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der

geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Flamme: 12,8 Strahlung:

14,5 Ret-Wert 13,57 *WERTE mit Schutzhose X2 COMBILIGHT undt

Einsatzoverall ADIS: *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 DER EINSATZOVERALL IN WASSERDICHTER AUSFÜHRUNG, IST FÜR DEN FEUERWEHREINSATZ GEEIGNET!!



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118004427
Vertreter: S (25)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer

1741111

**Einsatzblouson ADIS-STRETCH antistat. Lichtbog. STMK
BM: VN615 153865, LFV Stmk. Uniformierung 2021**

Das Einsatzblouson ADIS ist die leichteste Bluse von Pfeifer, mit einem Gewicht von 220 g/m² und ist antistatisch, ist Störlichtbogen geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Das Einsatzblouson kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Das Einsatzblouson ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Zertifiziert nach: *LFV Stmk. Uniformierung 2021 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153865 *AUSFÜHRUNG: *2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss *Die linke Brusttasche ist zu einer Funkgerätesche ausgebildet *auf der rechten Schulter ist eine Mikrofonhalterung aufgenäht *auf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen *2 Dienstgradspannen mit Klettverschluss *Umlegekragen *Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss *Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten *Das Einsatzblouson wird mit einem Reißverschluss und Klettverschluss geschlossen *Im Bund ist rundum ein Gummi eingearbeitet *Reflexstreifen Silber und Gelb 50mm, an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. *Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist, umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Strahlung 20 KW 11,8 Ret. 3,97 *WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m²: *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 *WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N *ACHTUNG!! *Das Einsatzblouson ADIS-STRETCH 220 g/m² ist nur zur BRANDBEKÄMPFUNG IM FREIEN GELÄNDE GEEIGNET!!

2326100

Landeswappen Stmk blau und Ortsname aufgenäht





FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118004427
Vertreter: S (25)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer

MURGG M.

2320140
Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name rot bestickt



1840111
Wald-Einsatzhose ADIS-STRETCH antistat. Lichtbogenschutz STMK BM: VN615 153865 LfV STMK Uniformierung 2021

Die Wald-Einsatzhose ADIS-STRETCH ist die leichteste Hose von Pfeifer, mit einem Gewicht von 220 g/m² und ist antistatisch, ist Störlichtbogen geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Die Einsatzhose kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Die Einsatzhose ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Sie kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT getragen werden. Zertifiziert nach: *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153865 AUFÜHRUNG: *ungefütert *Gürtelschlaufen am Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf *Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung *2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Reißverschluss und Gürtelschlaufen *2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss *REFLEXSTREIFEN Gelb und Silber 50mm im Kniebereich *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. *Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Strahlung: (20 kW/m²) 12,7 Ret-Wert 3,67 WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS: *Flamme: 28,1 Strahlung: 27,1 Ret-Wert 23,7

2001000
Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler






FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118004427
Vertreter: S (25)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer



3232111

Schutzjacke X2 ADAS® antistat, Lichtbogenschutz COMBILIGHT® STMK

BM: VN615 153868 Keimdicht, Virenschutz, STMK-RL.3

Die Schutzjacke X2 ADAS® wasserdicht, winddicht, antistatisch, Lichtbogenschutz, Virenschutz, keimdicht, COMBILIGHT® Zertifiziert nach: *STMK.-RL.3.5.-152-2010 *ÖBFV-RL KS-04 *EN 469:2005 + A1:2006, Schutzbekleidung für Brandbekämpfung *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzbekleidung für die technische Rettung *EN 61482-1-2, Schutzbekleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16604:2004-04, Virenschutz Klasse 1 *BM: VN615 153868 Die Schutzjacke ist eine sehr leichte Jacke mit einer Rückenlänge von 85 cm, mit einem Flächengewicht von nur 500 g/m² und erfüllt den Schutzwert Xf2, Xr2, Y2, Z2. Die Schutzjacke kann alleine oder mit der Einsatzbluse ADIS gemeinsam getragen werden. **AUFBAU:** Die Jacke wird im Linearaufbau gefertigt. Oberstoff ADAS® ein hochreißfester Stoff mit einem Gewicht von 195/gm². Das Airvent System als Nässechutz ist keimdicht und mit einem Virenschutz ausgestattet. Das PU-DOTS-Membrane ist absolut wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv. Als Innenfutter wird ein Mischgewebe aus 35% Aramid 65% Viskose FR mit einem Gewicht von 160 g/m² verwendet. **AUSFÜHRUNG:** * ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung * Flammenschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen * Schulterpolster aus Schaumstoff * für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht * 2 Mikrofonhalterungen links und rechts * links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen 15 x 2,5 cm * links ist eine aufgesetzte Funkgerätetasche mit kleinen Karabiner 40mm * rechts ist eine aufgesetzte Brusttasche * verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste * eine Innentasche links * 1 großer Karabiner 86 mm in der rechten Seitentasche * Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung * Reißverschlussunterlage (Bartschutz) * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Bündchen flammhemmend mit Daumenloch * Saugsperrern in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen * REFLEXSTREIFEN in Silber und Gelb 50 mm an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken, zusätzlicher Gelber Streifen am Oberarm. **WERTE:** Ret-Wert (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 16,89 Schutzjacke gemeinsam mit der Einsatzbluse ADIS *Flamme: 26,3 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17 **WEITERREISSFESTIGKEIT;** *Wert: 143N, geforderter Wert 30N, ist um 377% besser.



FEUERWEHRZENTRALEINKAUF

Alles für die Feuerwehr
A-8430 Leibnitz, Bahnhofstrasse 32
Tel. 0699 / 112 122 00
eMail: fwze@feuerwehrbekleidung.at, Internet: <http://www.fwze.at>

ANGEBOT Nr. 118004427
Vertreter: S (25)

Leibnitz am 20.09.2021
Bearbeitet von: GPfeifer



2811144
FEUERWEHR und ORTSNAME 2zl. 3M® Silber 7 cm ARIAL Black

2320150
Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name weiß bestickt