

**PFEIFER**

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>22090009 / K / K  
ANGEBOT AB 6 STÜCK EI  
LANDESFEUERWEHRKOMMANDO KÄRNTENROSENEGGERSTRASSE 20  
9024 KLAGENFURT**ANGEBOT Nr. 118004654****Leibnitz am 20.09.2021**

Vertreter: HERBERT EDER (9)

Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
Wir offerieren Ihnen , nach den Vorschriften des LFV KÄRNTEN						
1734111	1,00	Stk.	<b>Einsatzbluse FIRESHIELD® grün K1</b> <i>BM: VN615 153865, RL Kärnten K1:2010</i>	84,00	2	<b>84,00</b>
2316070	1,00	Stk.	<b>Ärmelwappen Kärnten mit FREIWILLIGE FEUERWEHR und Ortsname</b>	6,90	2	<b>6,90</b>
2326220	1,00	Stk.	<b>Aufnähen von Ärmelwappen E1</b>	7,50	2	<b>7,50</b>
2320100	1,00	Stk.	<b>Klettband Haft grün 150x25 mm mit Name schwarz bestickt</b>	4,90	2	<b>4,90</b>
1834111	1,00	Stk.	<b>Einsatzhose FIRESHIELD® grün K1</b> <i>BM: VN615 153865, RL Kärnten K1:2010</i>	94,00	2	<b>94,00</b>
2320100	1,00	Stk.	<b>Klettband Haft grün 150x25 mm mit Name schwarz bestickt</b>	4,90	2	<b>4,90</b>
2002052	1,00	Stk.	<b>Textilgürtel grün mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm</b>	7,00	2	<b>7,00</b>

Übergrössenzuschlag ab Gr. 56 + 10 %, ab Gr. 64 auf Listenpreis + 10%

Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht,  
kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter, Hr. Schwer  
nach vorheriger Terminvereinbarung, unter der  
Tel. Nr.: 0699/18 2234 67Mit freundlichen Grüßen  
Pfeifer Bekleidung GmbH.Lieferung ab Werk  
10 Tage netto

Nettobetrag 209,20

+20% MWSt. (209,20) 41,84

**Endbetrag € 251,04**

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443

Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

\*\*\*\*\* **Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021\*\*\*\*\***\*\*\*\*\* **Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 \*\*\*\*\***\*\*\*\*\* **Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at> \*\*\*\*\***

**PFEIFER**

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ  
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118004654**

Vertreter: HERBERT EDER (9)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1

**1734111**

**Einsatzbluse FIRESHIELD® grün K1**

**BM: VN615 153865, RL Kärnten K1:2010**

Die Einsatzbluse FIRESHIELD K1 ist die eine leichte Bluse, mit einem Gewicht von 300 g/m<sup>2</sup> und hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Die Einsatzbluse K1 kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Die Einsatzbluse K1 ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Sie kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT getragen werden.

Zertifiziert nach: \*RL LFV Kärnten K1-\_V1-0 Vers.1.0 265.05.2020 \*EN

ISO 13688:2003 Schutzkleidung Allgemeine Anforderungen \*EN 15614:2007, Schutzkleidung für die Brandbekämpfung im freien Gelände

\*EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung \*BM: VN615

176566 Ausführung: \*2 aufgesetzte Taschen mit Patten und 2x

Klettverschluss \*2 Dienstgradspangen mit Knopf \*Umlegekragen

\*Ärmelweitenverstellung mit Keil und Klettverschluss \*Gute

Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten \*Die Bluse wird mit Knöpfen geschlossen \*Reflexstreifen in Silber 50mm, an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken \*Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m<sup>2</sup> Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück \*WERTE: Strahlung: 20 k/Wm<sup>2</sup> 12,7, Ret-Wert 3,97

\*WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse FIRESHIELD®:

\*Flamme: 26,9 Strahlung: 40 k/Wm<sup>2</sup> 27,0 Ret-Wert 24,43

\*WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 34N



TOCKNER CH

**2316070**

**Ärmelwappen Kärnten mit FREIWILLIGE FEUERWEHR und Ortsname**

**2320100**

**Klettband Haft grün 150x25 mm mit Name schwarz bestickt**

**PFEIFER**

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

**8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32**

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ  
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

**ANGEBOT Nr. 118004654**

Vertreter: HERBERT EDER (9)

**Leibnitz am 20.09.2021**

Bearbeitet von: GPfeifer1

**1834111**

**Einsatzhose FIRESHIELD® grün K1**

**BM: VN615 153865, RL Kärnten K1:2010**

Die Einsatzhose K1 FIRESHIELD® ist die eine leichte Hose, mit einem Gewicht von 300 g/m<sup>2</sup> und hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Die Einsatzhose K1 kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Die Einsatzhose K1 ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Sie kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT getragen werden. Zertifiziert nach: \*RL LFV Kärnten K1-\_V1-0 Vers.1.0 265.05.2020 \*EN ISO 13688:2003 Schutzkleidung Allgemeine Anforderungen \*EN 15614:2007, Schutzkleidung für die Brandbekämpfung im freien Gelände \*EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung \*BM: VN615 176566 Ausführung:

\*Gürtelschlaufen am Hosenbund \*Hosenschlitz mit Reißverschluss

mit Knopf \*2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Reißverschluss und

Gürtelschlaufen \*2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss

\*Reflexstreifen Silber 5 cm im Kniebereich \*Sämtliche Zwirne und

Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt

bei 30 m<sup>2</sup> Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das

Kleidungsstück \*WERTE: Strahlung: 20 k/Wm<sup>2</sup> 15,5 Ret-Wert 3,69

\*WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS :

\*Flamme: 26,9 Strahlung: 40 k/Wm<sup>2</sup> 27,0 Ret-Wert 24,43

\*WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert:

34N



**2002052**

**Textilgürtel grün mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm**