

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

29901409 / B / E
EINSATZANZUG X1P BGLD AB 6 STK
LANDESFEUERWEHRKOMMANDO BURGENLAND

ANGEBOT Nr. 118004661**Leibnitz am 20.09.2021**

Vertreter: HOFMANN (39)

Bearbeitet von: GPfeifer1

ArtNr	Menge	Eht	Bezeichnung	Preis €	St	Betrag €
1761111	1,00	Stk.	z-Einsatzjacke ADIS® blau antistat, Lichtbogenschutz BGLD <i>BM: VN615 153865, LFK BGLD 1.3.4./1</i>	156,00	2	156,00
8899506	1,00	Stk.	Wappen BGLD FEUERWEHR Textiltransfer mit Übertragungsfolie	7,00	2	7,00
2813264	1,00	Stk.	FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® EIB gelb 5 cm 2zl. BGLD L 38 cm ARIAL Black	31,00	2	31,00
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
1861111	1,00	Stk.	z-Einsatzhose wasserdicht X1P ADIS® blau antistat, Lichtbogenschutz KV TV BGLD <i>BM: VN615 153867 Keimdicht, Virenschutz, LFK BGLD</i>	193,00	2	193,00
8899506	1,00	Stk.	Wappen BGLD FEUERWEHR Textiltransfer mit Übertragungsfolie	7,00	2	7,00
2320120	1,00	Stk.	Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt	4,90	2	4,90
2001052	1,00	Stk.	Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm	7,00	2	7,00

Die Einhaltung der Normen EN 1149, EN 61482 EN 15614, EN 11612 wird durch das ÖTI bestätigt.
Die Einsatzkleidung ist somit auch nach Störlichtbogen geprüft, ist antistatisch, hat einen Virenschutz und ist keimdicht..
Die Einsatzkleidung ist mit der Schutzkleidung gemeinsam Baumuster geprüft.

Anprobe und Größenermittlung, wenn gewünscht, kostenlos durch unseren Außendienstmitarbeiter.
Lieferung: Ab Werk Leibnitz. Zahlungskonditionen: 10 Tage netto. Übergrössenzuschlag ab Gr. 56

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Pfeifer

Lieferung ab Werk
10 Tage netto

Nettobetrag 410,80

+20% MWSt. (410,80) 82,16

Endbetrag € 492,96

Preisänderungen vorbehalten!

Das Angebot ist 2 Monate gültig bzw. solange der Vorrat reicht!

Sie erhalten die Ware auf Ihre Rechnung und Gefahr. Alle Preise plus 20% MWSt.

Bank: Steiermärkische Sparkasse, BLZ 20815, Kto:10000004571, BIC:STSPAT2G, IBAN: AT852081510000004571, UID:ATU29590500, DVR:0419443

Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

******* Werden Sie VIP-Kunde mit den 9 POWER-Vorteilen - VIP FW-Jugend Jahresaktion 2021************** Alles erzeugt nach der neuen EN 469:2005/A1:2006 B.1 B.2 ************** Besuchen Sie uns auch im Internet unter <http://www.feuerwehrbekleidung.at> *******



PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004661

Vertreter: HOFMANN (39)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1

1761111

z-Einsatzjacke ADIS® blau antistat, Lichtbogenschutz BGLD

BM: VN615 153865, LFK BGLD 1.3.4./1

Die z-Einsatzjacke ADIS-STRETCH 220 g/m² ist die leichteste Bluse von Pfeifer, mit einem Gewicht von 220 g/m² und ist antistatisch, ist Störlichtbogen geprüft, hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und gute Pflegeeigenschaft. Die z-Einsatzjacke kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN. Die z-Einsatzjacke ist hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Sie kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT getragen werden.
Zertifiziert nach: *LFK BGLD 1/2019 1.3.4./1 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände *EN 61482-1-2, Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung
*BM: VN615 153865 AUSFÜHRUNG: * Stehkragen * Aufhänger außen an auf dem Kragen an der Hinteren Mitte * gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten am Rücken * Flauschteil für Namenstreifen 15x2,50 cm links ober dem Reflexstreifen * eine Funkgerätetasche links mit seitlichem Blasbalg * 2 Mikrohalterungen aus Aramidgewebe * eine Brusttasche rechts mit Schlaufe und seitlichem Blasbalg * Mikrohalterung und verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste * eine Innentasche RECHTS * Innen - Strick mit Reißverschluss zum anzippen der Einsatzhose * Taillengummi * Ärmelweitenverstellung mit Griffstück * Reißverschluss aus Metall * Vorgeformter Ellenbogen * REFLEXSTREIFEN von 3M in Gelb-Silber-GGelb, Breite 77 mm an den unteren Ärmeln und Oberärmel, an der unteren Länge rundum. 50 mm am Rücken 2x senkrecht V-Förmig und über die Brust an der Vorderseite. die Reflexstreifen sind doppelt abgesteppt *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. *Ret-Wert 3,97 Pa/W (Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Strahlung 20 KW 11,8 Ret. 3,97 *WERTE: Schutzjacke X2 COMBILIGHT und Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m²: *Flamme: 21,1 Strahlung: 20,9 Ret-Wert 23,17
WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N
ACHTUNG!! *Die Einsatzbluse ADIS-STRETCH 220 g/m² ist nur zur BRANDBEKÄMPFUNG IM FREIEN GELÄNDE GEEIGNET!!



8899506

Wappen BGLD FEUERWEHR Textiltransfer mit Übertragungsfolie

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004661

Vertreter: HOFMANN (39)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1

2813264

FEUERWEHR und ORTSNAME 3M® EIB gelb 5 cm 2zl. BGLD L 38 cm

ARIAL Black

SCHNEIDER P.

2320120

Klettband Haft schwarz 150x25 mm mit Name gelb bestickt

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ
Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004661

Vertreter: HOFMANN (39)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1



1861111

z-Einsatzhose wasserdicht X1P ADIS® blau antistat, Lichtbogenschutz KV TV BGLD

BM: VN615 153867 Keimdicht, Virenschutz, LFK BGLD

Die z-Einsatzhose X1P ADIS-STRETCH ist mit einem wasserdichten und armungsaktiven Laminat gefüttert, bietet SCHUTZ bei der BRANDBEKÄMPFUNG, gegen elektrischen LICHTBOGEN, hat ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN, hat einen KEIM- und VIRENSCHUTZ, ist für die LEISTUNGSANFORDERUNG der technischen RETTUNG geeignet. AUFBAU: Die Hose wird im Liner-Aufbau gefertigt. Oberstoff aus ADIS, der Nässechutz ist durch ein airvent System mit einer Keimdichten und mit Virenschutz ausgestatteten Futterlaminat, absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz Die z-Einsatzhose ADIS ist die leichteste Hose von Pfeifer, mit einem Gewicht von 390 g/m² Die z-Einsatzhose ist WASSERDICHT
Zertifiziert nach: *LFK Bgl. 1/2019 1.3.4./1 *EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y2 Z2 *EN 1149-5:200, Elektrische Eigenschaften *EN 16604:2004-04 Virenschutz Klasse 1 *EN 61482-1-2:2014

Schutzkleidung gegen die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens *EN 16689:2007 Schutzkleidung für die technische Rettung *BM: VN615 153867 AUSFÜHRUNG:: *1 Aufhänger außen an der hinteren Mitte *2 Aufhänger rot, innen an der Seitennaht *Gürtelschlaufen am Hosenbund *Vorbereitung für abnehmbare Hosenträger *Hosenschlitz mit Reißverschluss und Klettverschluss *2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss nach unten schließend *Flausch 25mm auf linker Patte für Namenstreifen *2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss und Schlaufe mit Druckknopf für Karabiner *in beiden Schenkeltaschen ist je 1 großer Karabiner 86mm "Auf der linken Tasche befindet sich eine Bandschlingentasche mit Halteschlaufe *Auf der rechten Tasche befindet sich eine Messertasche mit Halteschlaufe und 2 Stiffächer *Knieverstärkung mit Kniepolster aus Schaumstoff, fix eingenäht *Abriebschutz an den Beinen innen *Stoßkante an der Hosenslänge *eingebauter Reißverschluss zum Anzippen der z-z-Einsatzjacke *an der Hosenaussenseite ist ein Senkrechter Reflexstreifen 50 mm Silber aufgenäht *REFLEXSTREIFEN: 77mm gelb-Silber-gelb im Kniebereich *Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität. OPTIONEN gegen Aufpreis: *Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot, *Kniepolster aus Schaumstoff FR Ret-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand), der geforderte Normwert liegt bei 30 m² Pa/W, je niedriger der Wert ist umso atmungsaktiver ist das Kleidungsstück *WERTE: Flamme:12,8 Strahlung: 15,5 Ret-Wert 13,57 WERTE: Schutzhose X2 COMBILIGHT und z-Einsatzhose ADIS: *Flamme: 34,2 Strahlung: 32,3 Ret-Wert 21,43 WEITERREISSFESTIGKEIT: geforderter Wert 30N, erreichter Wert: 88N

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRASSE 32

Tel. 0699 / 112 122 00

FIRMENBUCH FN 67068 f. HANDELSGERICHT GRAZ

Mail: pfeifer@pfeifer.co.at; <http://www.feuerwehrbekleidung.at>

ANGEBOT Nr. 118004661

Vertreter: HOFMANN (39)

Leibnitz am 20.09.2021

Bearbeitet von: GPfeifer1



2001052

Textilgürtel schwarz mit Klemmschnalle mit Adler 115 cm