

SET-PREISE

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG

HOCHWASSER & UNWETTER

Aktion gültig bis 31.07.2025

FLEXIBEL UND ZUVERLÄSSIG –
**robuste Schläuche, die
im Einsatz glänzen!**



SET 1

C52: 12 Stk. Flammenflex® ULTRA

- 12 Stk. Flammenflex® ULTRA
- C52 mm / 15 m mit LM
Storz-Kupplung inkl. Beschriftung

Art-Nr: 7801217

Preis pro Set nur
€ 888,- exkl. MwSt.

SET 2

C42: 12 Stk. Flammenflex® ULTRA

- 12 Stk. Flammenflex® ULTRA
- C42 mm / 20 m mit LM
Storz-Kupplung inkl. Beschriftung

Art-Nr: 7801237

Preis pro Set nur
€ 1174,- exkl. MwSt.

SET 3

B75: 6 Stk. Flammenflex® ULTRA

- 6 Stk. Flammenflex® ULTRA
- B75 mm / 20 m mit LM
Storz-Kupplung inkl. Beschriftung

Art-Nr: 7801257

Preis pro Set nur
€ 835,- exkl. MwSt.

Aktionszeitraum: bis 31.07.2025. Erhältlich bei Pfeifer Bekleidung GmbH. Solange der Vorrat reicht. Aktionsschläuche mit Beschriftung. Alle genannten Preise exkl. Ust.
Vorbehaltlich Preisänderungen, Irrtümer oder Satzfehler. Zzgl. Versandkosten.

0%

HOCHWASSER & UNWETTER

Aktion gültig bis 31.07.2025

Druckschlauch C-52 << VIP-Artikel Flammenflex® mit Kupplungen 15 m, ÖNORM F-2105, und DIN 14811

Art-Nr: 7801025
€ 73,- exkl. MwSt.



Druckschlauch B-75 << VIP-Artikel Flammenflex® mit Kupplungen 20 m, ÖNORM F-2105, und DIN 14811

Art-Nr: 7801090
€ 130,- exkl. MwSt.

WALDBRANDSCHLAUCH WEEPFLEX mit Kupplungen

SELBSTBENETZENDE
TECHNOLOGIE durch
perforierte Oberfläche
vollständige Benetzung
innerhalb 5 Minuten / 3 bar,
keine Spritzfontänen bis 12 bar Arbeitsdruck



Speziell
für den
WALDBRAND
entwickelt!

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------|
| C-42 20 m | Art.Nr.: 7801710 | € 114,- exkl. MwSt. |
| C-52 20 m | Art.Nr.: 7801715 | € 119,- exkl. MwSt. |
| D-25 20 m | Art.Nr.: 7801732 | € 92,- exkl. MwSt. |
| 38 20 m | Art.Nr.: 7801725 | € 130,- exkl. MwSt. |

MSA Helm F2 XR mit silberner Bekleidung, ohne Visier, in den Farben gelb, rot und weiß

gelb: Art.-Nr.: 4711177
rot: Art.-Nr.: 4711179
weiß: Art.-Nr.: 4711181
€ 203,- exkl. MwSt.



Korbbrille

Art-Nr: 4711110
€ 36,⁴⁰ exkl. MwSt.

Tauchpumpe MAST TP 8 - 1 N nach DIN 14 425

Einsatzbereich: Schmutzwasser
Motor: 3 ~ 400 V Drehstrom
Leistung P1/P2: 3,3 / 2,7 W
Nennstrom: 6 A
Fördermenge: 1350 l/min
Förderdruck: 1,5 bar
Korndurchlass: Ø 8 mm
Anschlussgröße: G 2,5
Storz-Kupplung: B

Lieferzeit:
6-7 Monate



Art-Nr: 5800230
€ 2.599,- exkl. MwSt.

Tauchpumpe MAST TP 4 - 1 nach DIN 14 425

Einsatzbereich: Schmutzwasser
Motor: 1 ~ 230 V Drehstrom
Leistung P1/P2: 1,8 / 1,3 W
Nennstrom: 8,0 A
Fördermenge: 780 l/min
Förderdruck: 1,5 bar
Korndurchlass: Ø 8 mm
Anschlussgröße: G 2 1/2
Gewicht: 21 kg
Maße: Ø 190 x H 500 x gr.Ausl. 235 mm
- leichte Handhabung an einem Griff
- Flachsaugen bis 2 mm
- Wassertemperatur dauerhaft bis 60°C
- geringe Leistungsaufnahme 1,8 kW- Pumpe Durchmesser nur 190 mm

Lieferzeit:
6-7 Monate



Art-Nr: 5800220
€ 1853,- exkl. MwSt.

Tauchpumpe MAST T 6 L Storz C 230 V 20 m Kabel

Einsatzbereich: Schmutzwasser
Motor: 1 ~ 230 V Wechselstrom
Leistung P1/ P2: 1,6 / 1,2 kW
Nennstrom: 8,1 A
Fördermenge: 660 l/min
Förderhöhe: 18 m
Korndurchlass: Ø 8 mm
Anschlussgröße: C Storzkupplung
Gewicht: 21 kg
Maße Ø x H x B: 200 x 500 x 230 mm
Serienmäßige Flachsaugeinrichtung, ohne Ölraum, wartungsfrei, trockenlaufsicher

Lieferzeit:
6-7 Monate



Art-Nr: 5800100
€ 1.799,- exkl. MwSt.

Kellerentwässerungspumpe MAST K2 SI Storz C 230 V

Einsatzbereich: Klar-/Schmutzwasser
Motor: 1 ~ 230 V Wechselstrom
Leistung P: 430 W
Nennstrom: 2,1 A
Fördermenge: 250 l/min
Förderhöhe: 7 m
Korndurchlass: Ø 10 mm
Anschlussgröße: Storz C
Gewicht: 5 kg m. 5 Meter Leitung u. Stecker
Maße Ø x H: 18 x 28cm

Motorschutz, thermischer Wicklungsschutz,
trockenlaufsicher, wartungsfrei, mit integ-
riertem Schwimmschalter, EIN bei ca. 15 cm,
AUS bei ca. 4 cm, empfohlene Schachtgröße
30 x 30 x 40 cm, Griff, Pumpengehäuse u.
Schutzsieb aus 30% glasfaserverstärktem
Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle
nichtrostender Stahl,

Inkl. C-Kupplung



Art-Nr: 5800030
€ 454,- exkl. MwSt.

Lieferzeit: 3-4 Wochen

Kellerentwässerungspumpe MAST K3 SI Storz C 230 V

Einsatzbereich: Klar-/Schmutzwasser
Motor: 1 ~ 230 V Wechselstrom
P1/ P2: 650 W
Nennstrom: 2,1 A
Fördermenge: 300 l/min
Förderhöhe: 7 m
Korndurchlass: Ø 10 mm
Anschlussgröße: Storz C
Gewicht: 6 kg mit Leitung und Stecker
Maße Ø x H: 175 x 282 mm

Motorschutz, thermischer Wicklungsschutz,
trockenlaufsicher, wartungsfrei, nahezu
trockenes Flachsaugen minimaler Wasser-
stände bei abgenommenem Schutzsieb
(Clipverschluss), Griff, Pumpengehäuse u.
Schutzsieb aus 30% glasfaserverstärktem
Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle
nichtrostender Stahl, mit Schwimmerschal-
ter (EIN 15 cm, AUS 4 cm)

Inkl. C-Kupplung



Art-Nr: 5800010
€ 516,- exkl. MwSt.

Lieferzeit: 3-4 Wochen

Kellerentwässerungspumpe MAST K5 SI Storz C 230 V

Einsatzbereich: Klar-/Schmutzwasser
Motor: 1 ~ 230 V Wechselstrom
Leistung P: 810 W
Nennstrom: 3,7 A
Fördermenge: 330 l/min
Förderhöhe: 11 m
Korndurchlass: Ø 10 mm
Anschlussgröße: Storz C
Gewicht: 7 kg m. 5 Meter Leitung u. Stecker
Maße Ø x H: 175 x 282 mm

Motorschutz, thermischer Wicklungsschutz,
trockenlaufsicher, wartungsfrei, mit integ-
riertem Schwimmschalter, EIN bei ca. 15 cm,
AUS bei ca. 4 cm, empfohlene Schachtgröße
30 x 30 x 40 cm, Griff, Pumpengehäuse u.
Schutzsieb aus 30% glasfaserverstärktem
Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle
nichtrostender Stahl,

Inkl. C-Kupplung



Art-Nr: 5800070
€ 606,- exkl. MwSt.

Lieferzeit: 3-4 Wochen



Flammenflex® mit Kupplungen

- C-42** 15 m Art-Nr: 7801055 € **77,-**
- HD-38** 20 m Art-Nr: 7801115 € **173,-**
- C-52** 15 m Art-Nr.: 7801025 € **73,-**
- B-75** 20 m Art-Nr.:7801090 € **130,-**

<< VIP-Artikel



Flammenflex® ULTRA mit Kupplungen

- C-42** 15 m Art-Nr: 7801230 € **87,-**
- C-42** 20 m Art-Nr: 7801235 € **106,-**
- C-52** 15 m Art-Nr: 7801215 € **79,-**
- B-75** 20 m Art-Nr: 7801255 € **149,-**



Flammflex® mit Kupplungen, rot

- C-52** 15 m Art-Nr: 7801310 € **91,-**
- C-42** 15 m Art-Nr: 7801330 € **89,-**
- B-75** 20 m Art-Nr: 7801355 € **167,-**



Ribbflex® Kontrast mit Kupplungen

- C-52** 15 m Art-Nr: 7801465 € **99,-**
- C-42** 15 m Art-Nr: 7801480 € **93,-**
- C-42** 20 m Art-Nr: 7801485 € **114,-**
- B-75** 20 m Art-Nr: 7801510 € **170,-**
- HD-38** 15 m Art-Nr: 7801515 € **154,-**



Flammenstar® mit Kupplungen

- C-52** 15 m Art.Nr: 7801625 € **130,-**
- C-42** 15 m Art.Nr: 7801645 € **120,-**
- B-75** 20 m Art.Nr: 7801657 € **268,-**
- HD-38** 15 m Art-Nr: 7801665 € **191,-**
- HD-38** 20 m Art-Nr: 7801670 € **232,-**



Verschiedene Farben möglich!

Gallet Helm F1XF nachleuchtend mit Klarvisir u.

Innenvisir, KZS-SCHWARZ mit NS alu M

Art.-Nr.: 4700100 ... je € **371,-**

AUFPREIS: Beleuchtungsmodul

Art.-Nr.: 4700300 ... je € **101,-**

ALTERNATIVE :

Lampenhülse f. UK Helmlampen

Art.-Nr.: 4711660 ... je € **41,-**

Helmlampenhalter rechts oder links

Art.-Nr.: 4700310 ... je € **17,-**



Dräger Helm HPS 7000 BASIC

- ✓ integrierter Gesichtsschutz (klar)
 - ✓ Nackenschutz Nomex/kurz montiert
 - ✓ aufgeklebte Reflexstreifen silber
 - x ohne integrierte Schutzbrille
 - x ohne Masken-Adapter
 - x ohne externen Lampenhalter
- Art.-Nr.: 4712010 ... je € **310,-**



Dräger Helm HPS 7000 STANDARD

- ✓ integrierter Gesichtsschutz (klar)
 - ✓ mit Masken-Adapter
 - ✓ mit Nackenschutz Nomex/kurz montiert
 - ✓ mit Reflexstreifen silber montiert
 - x ohne integrierte Schutzbrille
- Art.-Nr.: 4713010 ... je € **320,-**



Dräger Helm HPS 7000 PRO

- ✓ integrierter Gesichtsschutz (klar)
 - ✓ integrierte Augenschutzbrille
 - ✓ Masken-Adapter
 - ✓ Nackenschutz Nomex/kurz montiert
 - ✓ mit Reflexstreifen silber montiert
- Art.-Nr.: 4714010 ... je € **390,-**



AUFPREIS BASIC / STANDARD / PRO

Integrierte Helmlampe (Helmpaket)

Art.-Nr.: 4713070 ... je € **95,-**

ALTERNATIVE STANDARD / PRO

externer Lampenhalter angebaut (links rechts)

Art.-Nr.: 4716050 ... je € **20,-**

MSA Helm F2 XR mit silberner Beklebung, ohne Visier, in den Farben gelb, rot und weiß

- gelb: Art.-Nr.: 4711177
- rot: Art.-Nr.: 4711179
- weiß: Art.-Nr.: 4711181

je € **203,-**

Für WALDBRAND-Einsätze



Alle Preise exkl. 20 % MwSt. Vorbehaltlich Preisänderungen, Irrtümer oder Satzfehler. Zzgl. Versandkosten.

**JOLLY Einsatzstiefel
9316/A RED FIRE**

Art-Nr: 4520011

1 P. je € **191⁰⁰**
ab 10 P. je € **182⁵⁰**
ab 20 P. je € **177⁵⁰**



NEU

- Obermaterial aus schwarzem, wasserabweisend behandeltem Rindsleder
- Schutzkappe für den Zehenbereich
- Futter aus abriebfestem technischem Gewebe
- Gute Wasserbeständigkeit
- Vorderes Gelenk gepolstert
- Sohle beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Hitze und Flammen
- Lauffläche mit roten Stollen zur Überwachung des Abriebs der Sohle (gemäß der europäischen Norm EN 15090:2012 Anhang C)
- Sicherheitsschutzkappe aus Aluminium

- Die Sohlklebung ist um 40 % stärker als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 20345 5.3.1.2
- Die Kälteisolierung ist um 50 % stärker als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 20347 6.2.3.2
- Die Energieabsorption im Fersenbereich ist um 30 % höher als die Anforderungen der Norm EN ISO 20347 6.2.4
- Die Wärmeisolierung (Sandbadtest) ist um 80 % stärker als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 15090 6.3.1

Futter: Cambrelle®-Gewebe 100% PA, atmungsaktiv und mit hervorragender Abriebfestigkeit

**JOLLY Einsatz-
schnürstiefel
9352/A RED FLAME**

Art-Nr: 4510200

1 P. je € **216⁰⁰**
ab 10 P. je € **205⁰⁰**
ab 20 P. je € **200⁰⁰**



NEU

- Obermaterial aus schwarzem, wasserabweisend behandeltem Vollnarbenleder
- Schutzkappe für den Zehenbereich
- Vollständiger Reißverschluss, leicht und schnell zu reinigen
- Futter aus abriebfestem technischen Gewebe
- Gute Wasserbeständigkeit
- Polsterung an den hinteren Gelenken
- Hintere Anziehschlaufe zur Erleichterung des Fußeinsetzes
- Sohle beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Hitze und Flammen
- Laufsohlenprofil mit roten Stollen zur Überwachung des Abriebs (gemäß der europäischen Norm EN 15090:2012 Anhang C)
- Sicherheitsschutzkappe aus Aluminium

- Die Sohlklebung ist um 40 % stärker als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 20345 5.3.1.2
- Die Kälteisolierung ist um 50 % stärker als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 20347 6.2.3.2
- Die Energieabsorption im Fersenbereich ist um 30 % höher als die Anforderungen der Norm EN ISO 20347 6.2.4
- Die Wärmeisolierung (Sandbadtest) ist um 80 % stärker als die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 15090 6.3.1

Futter: Cambrelle®-Gewebe 100% PA, atmungsaktiv und mit hervorragender Abriebfestigkeit

**JOLLY 9016/A
Fireleather EVO**

Art-Nr: 4522011

1 P. je € **166⁰⁰**
ab 10 P. je € **150⁰⁰**
ab 20 P. je € **145⁰⁰**



**JOLLY 9305/GA
FIRELEATHER 2.0**

Art-Nr: 4522211

1 P. je € **250⁰⁰**
ab 10 P. je € **230⁰⁰**
ab 20 P. je € **223⁰⁰**



**Jolly 9381/GA
mit Goretex® Futter**

Art-Nr: 4522311

1 P. je € **258⁰⁰**
ab 10 P. je € **245⁰⁰**
ab 20 P. je € **235⁰⁰**



TOP-Seller

ELTEN CRAIG

Art-Nr: 4529411

Schnürstiefel **<< VIP-Artikel**

1 P. je € **215⁰⁰**
ab 10 P. je € **209⁰⁰**



ELTEN CRUZ

Schlupfstiefel

Art-Nr: 4529211

1 P. je € **177⁰⁰**
ab 10 P. je € **172⁰⁰**



ELTEN COLIN BOA

Schnell an- und ausziehen mit dem BOA®Fit-System

Art-Nr: 4529611

1 P. je € **196⁰⁰**
ab 10 P. je € **190⁰⁰**



TOP-Seller



ELTEN CLAY

Schlupfstiefel

Art-Nr: 4529011

1 P. je € **122⁰⁰**
ab 10 P. je € **118⁰⁰**



ELTEN CURT

Schnürstiefel

Art-Nr: 4529811

1 P. je € **180⁰⁰**
ab 10 P. je € **174⁰⁰**



**Komfort für den
gesamten
Arbeitstag und
Sicherheit im
Einsatz!**

Alle Preise exkl. 20 % MwSt. Übergrößenzuschlag ab Schuhgröße 47. Vorbehaltlich Preisänderungen, Irrtümer oder Satzfehler. Zzgl. Versandkosten.