

Kennen Sie schon den neuen EINSATZANZUG aus

STRETCH

Es gibt nichts mehr Anderes für die Feuerwehr!!

Das Alte war einmal, ab jetzt gibt es bei uns den neuen Einsatzanzug in
STRETCH

**Bequem, leicht, Ripstopbindung, hohe Reißfestigkeit,
wasserabweisend, Störlichtbogenschutz,
(Einsatzanzug X1P und Schutzanzug X2 mit Virenschutz und wasserdicht).**



Wir kommen zur Anprobe in Ihr Rüsthaus

Tel. 0699 112 122 00

**haben Sie schon die neue Dienstbekleidung in
Stretch, gibt es jetzt zum Aktionspreis!**



Wie Freizeitkleidung.
Nur besser!

Dienst- und Einsatzkleidung
aus STRETCH!

STRETCH! Bequem im Einsatz!

Hose
**wasser-
dicht**

**Wald-
brand-
bekämpfung**

Hose
**Viren-
schutz**

Oberstoff
STRETCH



ALLES FÜR NÖ

www.feuerwehrshop.at

EK

Einsatzbluse ADIS-STRETCH

Art-Nr: 1803111



STRETCH antistatisch Lichtbogenschutz

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV RL KS-03
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

Ausführung

- 2 aufgesetzte Taschen mit Patten und Klettverschluss
- auf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen
- 2 Dienstgradspangen mit Knopf
- Umlegekragen
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten
- Die Bluse wird mit Knöpfen geschlossen
- Reflexstreifen in silber (50 mm) an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken

Wald-
brand-
bekämpfung

Oberstoff
STRETCH

STRETCH! Bequem im Einsatz!

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



EK

Einsatzhose X1P ADIS-STRETCH KS-03

Art-Nr: 1903111



STRETCH antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-03
- EN 469:2005/A1:2006 Xf1 Xr1 Y2 Z2
- EN 1149-5:200
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- EN 61482-1-2:2014
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153867

Ausführung

- Gürtelschlaufen am Hosensbund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf
- Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung
- 2 Eingriffstaschen in der Seitennaht (außer Gr. 32-34 und 36-38)
- 2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Gürtelschlaufen
- 2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss
- REFLEXSTREIFEN (50 mm) silber im Kniebereich

Hose
wasser-
dicht

Wald-
brand-
bekämpfung

Hose
Viren-
schutz

Oberstoff
STRETCH

STRETCH! Bequem im Einsatz!

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



EK

**Einsatzbluse ADIS-STRETCH
KS-03 ELITE**

Art-Nr: 1804111



**STRETCH
antistatisch
Lichtbogenschutz**

- ÖBFV RL KS-03
- LFV-NÖ 1.5.3
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

Ausführung

- 2 aufgesetzte Taschen mit Patten und Klettverschluss
- auf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen
- 2 Dienstgradspangen mit Knopf
- Umlegekragen
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten
- Die Bluse wird mit Knöpfen geschlossen
- Reflexstreifen in silber und gelb (50 mm) an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken



STRETCH! Bequem im Einsatz!

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



EK

**Einsatzhose X1P ADIS-STRETCH
NÖ**

Art-Nr: 1908111



**STRETCH
antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- ÖBFV RL KS-03
- LFV-NÖ 1.5.3
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

Ausführung

- Gürtelschlaufen am Hosensbund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf
- Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung
- 2 Eingrifftaschen in der Seitennaht (außer Gr. 32-34 und 36-38)
- 2 aufgesteppte Eingrifftaschen mit Gürtelschlaufen
- 2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss
- REFLEXSTREIFEN (50 mm) Silber und (50 mm) gelb im Kniebereich



STRETCH! Bequem im Einsatz!

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



EK

Einsatzbluse ADIS-STRETCH NÖ-ELITE

Art-Nr: 1809111



STRETCH antistatisch Lichtbogenschutz

- ÖBFV RL KS-03
- LFV-NÖ 1.5.3
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**



Ausführung

- 2 aufgesetzte Taschen mit Patten und Klettverschluss
- auf der linken Patte ist ein Flausch für Namenstreifen
- 2 Dienstgradspangen mit Knopf
- Umlegekragen
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Ärmeltasche rechts
- Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten
- Die Bluse wird mit Köpfen geschlossen
- Reflexstreifen in silber und gelb (50 mm) an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken



STRETCH! Bequem im Einsatz!

EK

Einsatzhose X1P ADIS-STRETCH NÖ-ELITE

Art-Nr: 1923111



STRETCH antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- ÖBFV RL KS-03
- LFV-NÖ 1.5.3
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**



Ausführung

- Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf
- Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung
- 2 Eingriffstaschen in der Seitennaht (außer Gr. 32-34 und 36-38)
- 2 aufgesteppte Eingriffstaschen mit Gürtelschlaufen
- 2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss
- Flausch für Namenstreifen auf linker Patte aufgenäht
- Knieverstärkung mit seitlicher Öffnung für Kniepolster
- Reflexstreifen Silber und Gelb (50 mm) im Kniebereich

- OPTIONEN** gegen Aufpreis:
- Kniepolster aus Schaumstoff FR
 - Hosenträgervorbereitung



STRETCH! Bequem im Einsatz!

EK

Technische z-Einsatzjacke ADIS-STRETCH NÖ-ELITE

Art-Nr: 1846111



STRETCH antistatisch Lichtbogenschutz

- ÖBFV RL KS-03
- LFV-NÖ 1.5.3
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

Ausführung

- rechts ist 1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss und Haltering
- auf der rechten Brusttasche ist eine Lamphenhalterung mit Griffstück
- links ist eine Funkgerädetasche mit Dienstgradspange
- 1 Mikrohalterung
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Ellenbogenverstärkung aus ADIS
- links ober der Funktasche ist 1 Flauch für Namenstreifen
- Hochstellkragen mit Schnelltrenn-Panikreißverschl mit Reißverschlussabdeckung u. Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Innen - Strick mit Reißverschluss zum anzippen der Einsatzhose
- Reflexstreifen gelb und silber (50 mm) auf Brust, über den Rücken, am unteren Ärmel, an der unteren Länge rundum und am Oberarm gelb (50 mm)
- Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten



GENEHMIGT & GEFÖRDERT

STRETCH! Bequem im Einsatz!



Jacke und Hose zusammenzippar



EK

z-Einsatzhose OF ADIS-STRETCH NÖ-ELITE

Art-Nr: 1931111



STRETCH antistatisch Lichtbogenschutz

- ÖBFV RL KS-03
- LFV-NÖ 1.5.3
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

Ausführung

- ungefütert
- Gürtelschlaufen am Hosendaum
- Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf
- Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung
- 2 Eingrifftaschen in der Seitennaht (außer Gr. 32-34 und 36-38)
- 2 aufgesteppte Eingrifftaschen m. Reißverschluss u. Gürtelschlaufen
- 2 Schenkeltaschen mit Reißverschluss
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettverschluss (2,5 x 4 cm)
- Eingebauter Reißverschluss zum anzippen der Einsatzjacke
- 4 Trägerschlaufen
- Am Hosensaum befindet sich eine Weitenverstellung mittels Klettverschluss
- Knieverstärkung mit seitlicher Öffnung für Kniepolster
- Klettband Flauch (2,50 x 15 cm) für Namenstreifen aufgenäht auf linker Tasche
- REFLEXSTREIFEN gelb und silber (je 5 cm) im Kniebereich



GENEHMIGT & GEFÖRDERT

STRETCH! Bequem im Einsatz!



EK

Einsatzblouson ADIS-STRETCH ÖÖ

Art-Nr: 1844111



STRETCH antistatisch Lichtbogenschutz

- ÖBFV RL KS-03
- LFK BGLD 1/2019 1.3.4./1
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

Ausführung

- 1 aufgesetzte Funkgeräetasche links mit Angriffsflasche, Dienstgradschlaufe und Mikrohalterung
- 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechts, mit Angriffsflasche und Mikrohalterung
- Flauschteil für Namenstreifen links
- Kragen mit Klettverschluss
- Vorderteile verschließbar mit Klettverschluss und Reißverschluss
- Die Ärmelbündchen und die untere Länge sind mit einem eingearbeiteten Gummiabschluß verarbeitet
- gute Bewegungsfreiheit durch eingearbeitete Golfalten am Rücken
- Reflexstreifen gelb-silber-gelb (5 cm) über Brust und V-förmig am Rücken
- Reflexstreifen gelb-silber-gelb (7,7 cm) untere Länge rundum und auf den Ober- und Unterarmen

GENEHMIGT & GEFÖRDERT

Wald-
brand-
bekämpfung

Oberstoff
STRETCH

STRETCH! Bequem im Einsatz!



Jacke und Hose zusammenzipperbar



EK

Einsatzhose X1P ADIS-STRETCH ÖÖ

Art-Nr: 3201111



STRETCH antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- ÖBFV RL KS-03
- LFV-NÖ 1.5.3
- EN 1149-5:200
- EN 15614:2007
- EN 61482-1-2
- EN 16689:2007
- BM: VN615 153865

Ausführung

- Auf der linken Tasche befindet sich eine Bandschlingentasche mit Halteschlaufe
- Auf der rechten Tasche befindet sich eine Messertasche mit Halteschlaufe und 2 Stiffächer
- Flausch (25 mm) auf linker Patte für Namenstreifen
- Knieverstärkung (ohne Kniepolster)
- Abriebschutz an den Beinen innen
- Stoßkante an der Hosenslänge
- Vorbereitung für abnehmbare Hosenträger
- REFLEXSTREIFEN (77 mm) gelb-silber-gelb im Kniebereich
- REFLEXSTREIFEN (50 mm) silber senkrecht aufgenäht an der Hosenaußenseite

Hose
wasser-
dicht

Wald-
brand-
bekämpfung

Hose
Viren-
schutz

Oberstoff
STRETCH

STRETCH! Bequem im Einsatz!

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® KOMFORT®**
Art-Nr: 3201111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**

Ausführung

- ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- Flammschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen 15 x 2,5 cm
- links ist eine aufgesetzte Funkgerätetasche mit kleinem Karabiner (40 mm)
- rechts ist eine aufgesetzte Brusttasche
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrn in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in silber (50 mm) an den Ärmeln, untere Jackenlänge rundum über Brust und Rücken



SK

**Schutzhose X2 ADAS®
COMBILIGHT® ePTFE KOMFORT®**
Art-Nr: 3901111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**

Ausführung

- 2 Eingriffstaschen
- 2 Durchgriffe
- 2 Seitentaschen
- 1 Karabiner (40 mm) in der linken Seitentasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar
- Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung
- Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster
- Abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot
- Saugsperrn an den Hosenträgern
- Stoßkante an der Hosenträgerlänge
- Knöchelschutz innen
- REFLEXSTREIFEN von 3M (50 mm) silber, im Kniebereich



SK

Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® ELITE

Art-Nr: 3203111



antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- Flamschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen 15 x 2,5 cm
- links ist eine aufgesetzte Funkgeräetasche mit kleinem Karabiner (40 mm)
- rechts ist eine aufgesetzte Brusttasche
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrin in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in Silber und Gelb (50 mm) an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken.

SK

Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® FIREOUT® ELITE

Art-Nr: 3304111



antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- bewegliche Rückenfalten
- Bergeschlaufen mit Achselspannen
- Flamschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine offene Funkgeräetasche
- rechts ist eine Brusttasche mit kleinem Karabiner (40 mm) für Atemschutzkarte
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Ellbogenverstärkung
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrin in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in Silber und Gelb (50 mm) an den Ärmeln, untere Jackenlänge rundum über Brust und Rücken

SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® FIREOUT® ELITE 2**
Art-Nr: 3306111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**

Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- bewegliche Rückenfallen
- Bergeschlaufen mit Achselspangen
- Flammschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine offene Funkgeräteschale
- rechts ist eine Brusttasche mit kleinem Karabiner (40 mm) für Atemschutzkarte
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Ellbogenverstärkung
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrungen in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in Silber und Gelb (50 mm) an den Ärmeln und gelb am Oberarm, untere Jackenlänge rundum über Brust und Rücken



SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® FIREOUT® ELITE 3**
Art-Nr: 3307111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**

Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- bewegliche Rückenfallen
- Bergeschlaufen mit Achselspangen
- Flammschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine offene Funkgeräteschale
- rechts ist eine Brusttasche mit kleinem Karabiner (40 mm) für Atemschutzkarte
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Ellbogenverstärkung
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrungen in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in Silber und Gelb (50 mm) an den Ärmeln, untere Jackenlänge rundum über Brust und Rücken und 2 gelbe (50 mm) Streifen am Rücken senkrecht



SK

Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® ELITE 3 NÖ

Art-Nr: 3207111



antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- Flammschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine aufgesetzte Funkgerätesache mit kleinem Karabiner (40 mm)
- rechts ist eine aufgesetzte Brusttasche
- verstellbare Lamphenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Schnelltren-Panikreißverschluss
- mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrin in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in silber und gelb (50 mm) an den Ärmeln, untere Jackenlänge, über Brust und Rücken und 2 senkrechte Streifen in gelb (50 mm) am Rücken

SK

Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® DONAU

Art-Nr: 3219111



antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

GENEHMIGT & GEFÖRDERT



Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- Flammschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist 1cm über den Reflexstreifen ein Flauschteil (15 x 2,5 cm) für Namenstreifen
- Dienstgradspange mit Bergeschlaufe
- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- zwei eingeschnittene Brusttaschen
- links mit kleinem Karabiner (40 mm) für Atemschutzkarte
- verstellbare Lamphenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- ein großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Schnelltren-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrin in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN silber und gelb (50 mm) an den Ärmeln, an der unteren Jackenlänge rundum, am Rücken, senkrecht und gelb (50 mm) waagrecht V-Förmig und über die Brust silber und gelb (25 mm)

SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® FIREOUT® DONAU**
Art-Nr: 3319111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**

Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- bewegliche Rückenfalten
- Bergeschlaufen mit Achselspannen
- Flammschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren u. optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonahlerungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine offene Funkgerätasche
- rechts ist eine Brusttasche mit kleinem Karabiner (40 mm) für Atemschutzkarte
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Ellbogenverstärkung
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrn in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN silber und gelb (50 mm) an den Ärmeln, an der unteren Jackenlänge rundum, am Rücken je 2x senkrecht V-Förmig, ein (50 mm) gelber Reflexstreifen waagrecht V-Förmig, und über Brust silber und gelb (25 mm)



SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® TRIPLEX**
Art-Nr: 3221111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**

Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- Flammschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonahlerungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine offene Funkgerätasche
- rechts ist eine Brusttasche mit kleinem Karabiner (40 mm)
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrn in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in silber und gelb (50 mm) an den Ärmeln, untere Jackenlänge rundum und über Brust, am Rücken Silber und Gelb (50 mm) schräg senkrecht, 2x (50 mm) gelb schräg über den Rücken von links unten nach rechts oben



SK

**Schutzhose X2 ADAS®
COMBILIGHT® ePTFE ELITE**
Art-Nr: 3903111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**



Ausführung

- 2 Eingriffstaschen
- 2 Durchgriffe
- 2 Seitentaschen
- 1 Karabiner (40 mm) in der linken Seitentasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar
- Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung
- vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster
- abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot
- Saugsperrn an den Hosenbeinen
- Stoßkante an der Hosenlänge
- Knöchelschutz innen
- REFLEXSTREIFEN in silber und gelb (je 50 mm) von 3M im Kniebereich

SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® FIREOUT® TRIPLEX**
Art-Nr: 3321111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**



Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- bewegliche Rückenfalten
- Bergeschlaufen mit Achselspannen
- Flammenschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonahnterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine offene Funkgerätetasche
- rechts ist eine Brusttasche mit kleinem Karabiner (40 mm) für Atemschutzkarte
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Ellbogenverstärkung
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrn in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in silber und gelb (50 mm) an den Ärmeln, untere Jackenlänge rundum und über Brust, am Rücken 2x senkrecht und 2x gelbe schräge Streifen (je 50 mm)

SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® FIRE BGL**
Art-Nr: 3233111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**



Ausführung

- ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,50 cm) links
- eine Funkgerätetasche links mit Angriffflasche
- 2 Mikrohalterungen aus Aramidgewebe
- eine Brusttasche rechts mit Angriffflasche und Schlaufe
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- wasserdichte Napoleontasche im Brustbereich
- eine Innentasche rechts
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss aus Metall bis zum Kragen mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- vorgeformter Ellbogen
- Aufhängeschlaufen außen
- Saugsperrn in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in gelb-silber-gelb (77 mm) an den unteren Ärmeln und Oberärmeln, an der unteren Länge rundum (50 mm) am Rücken 2x senkrecht V-Förmig, und im Brustbereich an der Vorderseite

SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® FIREOUT® DELUXE**
Art-Nr: 3309111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**



Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- bewegliche Rückenfalten
- Bergeschlaufen mit Achselspangen
- Flammschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine offene Funkgerätetasche
- rechts ist eine Brusttasche mit kleinen Karabiner (40 mm) für Atemschutzkarte
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Ellbogenverstärkung
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrn in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN von 3M in gelb-silber-gelb (77 mm) an den Ärmeln, am Oberarm, an der unteren Länge rundum, über Brust und Rücken

SK

Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® DELUXE

Art-Nr: 3211111



antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

GENEHMIGT & GEFÖRDERT

Ausführung

- ergonomischer Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- Flammenschutzkragen mit Reißverschluss und Klettverschluss zu schließen
- Schulterpolster aus Schaumstoff
- für besseren und optimalen Schutz ist ein Taillengummi eingenäht
- 2 Mikrofonhalterungen links und rechts
- links ist über den Reflexstreifen ein Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,5 cm)
- links ist eine aufgesetzte Funkgeräetasche mit kleinem Karabiner 40mm
- rechts ist eine aufgesetzte Brusttasche
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste
- eine Innentasche links
- 1 großer Karabiner (86 mm) in der rechten Seitentasche
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Saugsperrin in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in gelb-silber-gelb (77 mm) an den Ärmeln, an der unteren Länge rundum, über Brust und Rücken und 2 senkrechte Streifen in gelb-silber-gelb (77 mm) am Rücken



SK

Schutzjacke X2 ADAS® COMBILIGHT® ePTFE MG

Art-Nr: 3246111



antistatisch wasserdicht Lichtbogenschutz Virenschutz und keimdicht

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

GENEHMIGT & GEFÖRDERT

Ausführung

- ergonomischer 3D Schnitt mit hoher Schutzwirkung
- Flauschteil für Namenstreifen (15 x 2,50 cm) links
- Bergeschlaufen in ROT
- eine Funkgeräetasche links mit Angriffsflasche
- 2 Mikrohalterungen aus Aramidgewebe
- eine Brusttasche rechts mit Angriffsflasche, Schlaufe und Kugelschreiberhalterungen
- verstellbare Lampenhalterung mit Griffstück auf der Abdeckleiste in ROT
- wasserdichte Napoleontasche im Brustbereich
- Taillengummi
- eine Innentasche rechts
- Ärmelweitenverstellung mit Griffstück in ROT
- Bündchen flammhemmend mit Daumenloch
- Schnelltrenn-Panikreißverschluss aus Metall bis zum Kragen, mit doppelter wasserdichten Reißverschlussabdeckung
- Reißverschlussunterlage (Bartschutz)
- vorgeformter Ellbogen
- Aufhängeschlaufen außen am Kragen
- Saugsperrin in den Ärmeln und an der Jackenunterkante sowie in den Reißverschlussabdeckungen
- REFLEXSTREIFEN in gelb-silber-gelb (50 mm) auf Brusthöhe, und (77mm) an den unteren Ärmeln, an der unteren Länge rundum und oben am Rücken



SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® ePTFE DELUXE**
Art-Nr: 3909111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**



Ausführung

- 2 Eingriffstaschen
- 2 Durchgriffe
- 2 Seitentaschen
- 1 Karabiner (40 mm) in der linken Seitentasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar
- Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenverstellung
- vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung mit seitlichen Öffnungen für Kniepolster
- abnehmbarer Hosenträger rot-weiß-rot
- Saugsperran an den Hosenträgern
- Stoßkante an der Hosenträger
- Knöchelschutz innen
- REFLEXSTREIFEN von 3M (77 mm) gelb-silber-gelb im Kniebereich

SK

**Schutzjacke X2 ADAS®
COMBILIGHT® KOMFORT®**
Art-Nr: 3957111



**antistatisch
wasserdicht
Lichtbogenschutz
Virenschutz und keimdicht**

- LFV-NÖ 1.5.3
- ÖBFV-RL KS-04
- EN 469:2005 + A1:2006
- EN 1149-5:200
- EN 16689:2017
- EN 61482-1-2
- EN 16604:2004-04 (Klasse 1)
- BM: VN615 153868

**GENEHMIGT &
GEFÖRDERT**



Ausführung

- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss (wird nach oben geöffnet)
- rechts ist 1 Schenkeltasche mit Patte in rot und Angriffflasche, 1 Halterungsschlaufe mit Druckknopf, 1 Messertasche mit Halteschlaufe, 1 Stifftasche mit 2 Fächer
- ober der Patte ist ein Flausch (2,50 x 15 cm) für Namenstreifen
- links ist 1 eingeschnittene Eingriffstasche mit Reißverschluss
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Bundverlängerung mit Klettverschluss verstellbar,
- Gummi seitlich im Bund für automatische Weitenregulierung
- Aufhängerschlaufen in rot, innen an den Seitennähten
- Aufhänger außen hinten mittig
- Gürtelschlaufen
- Vorgeformtes Knie mit Knieverstärkung und eingenähtem Kniepolster
- abnehmbarer Hosenträger in rot-weiß-rot
- Fußweitenverstellung mit Reißverschluss (45 cm) und Klettverschluss
- Stoßkante an der Hosenträger
- Knöchelschutz innen
- Saugsperran an den Hosenträgern
- REFLEXSTREIFEN in gelb-silber-gelb (77 mm) im Kniebereich, 20 cm von der Hosenträger ist je Seitennaht ein 5 cm breiter, silberner Reflexstreifen

Bandschlinge Euroline 22 kN 3m Umfang

PES-Schlauchband 25 mm; EN 354, EN 566, EN 795B
Art-Nr: 4801273



Bergsteigerkarabiner BSK3.000 daN

EN 362:2004/B
Art-Nr: 4801260



Schirmmütze 6-teilig mit Korpsabz.

Feuerwehr und Ortsname
Art-Nr: 1203



Kopfschutzhaube doppellagig

EN 13911:2004, EN 1149-5:2005
Art-Nr: 2080020



Dienstbluse XLA STRETCH KS-05 wasser- und ölabweisend

- 2 aufgesetzte Taschen mit Patten und Klettverschluss
- 2 Dienstgradspangen mit Knopf
- Umlegekragen
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten
- Die Bluse wird mit Knöpfen geschlossen



Oberstoff
STRETCH

ACHTUNG!

NICHT ALS EINSATZKLEIDUNG VERWENDEN!

Art-Nr: 1603111

Diensthose XLA STRETCH blau mit schrägen Eingrifftaschen u. Weitenverstellung

- Gürtelschlaufen am Hosenbund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 15 cm Bundweitenverstellung mit Klettverschluss
- 2 schräge Eingrifftaschen
- 2 Schenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
- auf der rechten Seitentasche ist eine Kugelschreibertasche für 2 Stifte
- 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss ist auf der rechten Hinterhose



Oberstoff
STRETCH

ACHTUNG!

NICHT ALS EINSATZKLEIDUNG VERWENDEN!

Art-Nr: 1675111

POLO blau NÖ

Herren: Art-Nr: 1537111
Damen: Art-Nr: 1538111



mit Achselspangen

Herren: Art-Nr: 1539111
Damen: Art-Nr: 1540111

Strickhaube blau mit Strick „FEUERWEHR“ in gelb

Art-Nr: 2080115



Strickhaube schwarz mit Strick „FEUERWEHR“ in gelb

Art-Nr: 2080146



Diensthose blau XLA STRETCH KS-05 wasser- und ölabweisend

- Diensthose ab Gr. 40-42 mit 6 Taschen
- Gürtelschlaufen am Hosenbund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung
- 2 Eingrifftaschen in der Seitennaht
- 2 aufgesteppte Eingrifftaschen m. Gürtelschlaufen
- 2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss



Oberstoff
STRETCH

ACHTUNG!

NICHT ALS EINSATZKLEIDUNG VERWENDEN!

Art-Nr: 1653111

Jugendanorak NÖ

- gefüttert
 - wasserabweisend
- Art.-Nr.: 2636111



Jugendanorak NÖ

- wasserdicht,
 - gefüttert mit Laminat
- Art.-Nr.: 2634111





Tellerkappe
braun
mit Wappen NÖ
Art.-Nr.: 1261...



Einsatzleiter
Art.Nr: 2702106



Einsatz-
abschnittsleiter
Art.Nr: 2702111



Gruppen-
kommandant
Art.Nr: 2702116



Beobachter
Presse
Art.Nr: 2702121



Fliegerischer
Einsatzleiter
Art.Nr: 2702131



Strahlenschutz
Art.Nr: 2702141



SvE-Dienst
Art.Nr: 2702147



Lagerführer
Art.Nr: 2702148



ATS
Sammelstelle
Art.Nr: 2702126



Gefahrgut
Art.Nr: 2702136



Feuerwehr
Art.Nr: 2702146



Fahrzeugkommandant
inkl. Beschriftung
Art.Nr: 2702180



Gruppenkommandant
inkl. Beschriftung
Art.Nr: 2702192



Ärmelschilder
nach Funktion
Art.-Nr.: 2706...



Warnüberwurf

- orange Reflex gelb und Silber FEUERWEHR schwarz
Art.Nr: 2703270
- orange Fahrzeugbesatzung FUNKNAME ORTSNAME NÖ Schrift rot
Art.Nr: 2703264
- Überwurf rot mit 1 Zeiliger Beschriftung
Art.Nr: 2703150

Warnüberwurf

- weiß LEITER-DEKO NÖ Schrift schwarz
Art.Nr: 2703165
- grün LEITER ASSPL NÖ Schrift schwarz
Art.Nr: 2703120

Auf www.feuerwehrshop.at finden Sie weitere Varianten unserer Warnüberwürfe.



Fleece-Weste blau
NÖ-COMMANDER®
Art.-Nr.: 1620111

winddicht
Art.-Nr.: 1630111



Dienstpullover Rundhals
dunkelblau mit Tasche und
Schulterklappen
Art.Nr: 1511111



KOMMANDOJACKE®
Blouson NÖ blau
Art.Nr: 2622111



ALLES WAS FEUERWEHREN BRAUCHEN!

Zentrale in 8430 Leibnitz, Südtirolerstr. 2
SERVICEHOTLINE: 0699 112 122 00
Email: office@feuerwehrshop.at
www.feuerwehrshop.at

Bei uns finden
Sie einfach alles:
Schutz-, Einsatz-, Dienst-
kleidung, Hemden, T-Shirts,
Helme, Stiefel, Handschuhe,
Schläuche, Armaturen,
Bindemittel ... u.v.m.

**MUT
IST DAS
WICHTIGSTE,
DEN REST
HABEN WIR!**

Fragen
kost' nix!

Kontaktieren Sie uns!

Vorführung, Beratung oder
Anprobe direkt bei Ihnen vor Ort!
**Wir kommen, wenn Sie
uns brauchen!**

Ihr direkter Ansprechpartner für NÖ:

Bezirke: AM, BL, BN, LF, MD, ME, NK, P, PL, SB, WN

Herr Jörg Toman

Tel: 0699 / 18 22 34 12

Email: j.toman@pfeifer.co.at

Bezirke: GD, GF, HL, HO, KO, KR, MI, TU, WT, WU, ZT

Herr Wolfgang Dolecek

Tel: 0699 / 18 22 34 25

Email: w.dolecek@pfeifer.co.at