



X1P=



Einsatzbluse ADIS® blau antistatisch ELITE Art.-Nr.: 1740111

Gewicht: 190 g/m²; antistatisch, Störlichtbogen geprüft, sehr hohe Reißfestigkeit, gute Pflegeeigenschaft, hoch atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz; Kann gemeinsam mit der Schutzjacke COMBILIGHT® getragen werden.

Zertifiziert nach: ÖBFV-RL KS-03, STMK-RL.3.5.-152-2010

- EN 1149-5:2018 Elektrostatische Eigenschaften
- EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände
- IEC 61482-2:2018 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektr. Lichtbogens
- EN 16689:2017, Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung
- BM: VN615 153865

AUSFÜHRUNG

- 2 aufgesetzte Taschen mit Patten und Klettverschluss
- auf der linken Patte ist ein Flasch für Namenstreifen
- 2 Dienstgradspangen mit Knopf
- Umlegekragen
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Gute Bewegungsfreiheit durch die eingearbeiteten Golfalten
- Die Bluse wird mit Knöpfen geschlossen
- Reflexstreifen in Silber und Gelb 50mm, an den Ärmeln, auf der Brust und am Rücken
- Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität.

Die Einsatzbluse kann für den EINSATZ IM FREIEN GELÄNDE VERWENDET WERDEN!

Einsatzhose wasserdicht X1P ADIS® blau antistatisch mit 6 Taschen ELITE Art.-Nr.: 1841111

Gewicht: 390 g/m², Die Hose wird im Liner-Aufbau gefertigt. Oberstoff aus ADIS®, der Nässechutz ist durch ein Airventing-System mit einer keimdichten und mit Virenschutz ausgestatteten Futterlaminate, absolut wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv und bietet ausreichenden Flamm- und Hitzeschutz

Zertifiziert nach: ÖBFV-RL KS-03; STMK-RL.3.5.-152-2010; LFV-NÖ 1.5.3

- EN 469:2005/A1:2006 Schutzstufe Xf1 Xr1 Y2 Z2
- EN 1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften
- EN 15614:2007 Brandbekämpfung im freien Gelände
- IEC 61482-2:2016 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektr. Lichtbogens
- EN 16689:2017 Feuerwehrleute - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die technische Rettung
- EN 16604:2004-04 Virenschutz Klasse 1
- BM: VN615 153867

Ausführung:

- Gürtelschlaufen am Hosensbund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf
- Keil in der Seitennaht mit Gummi für Weitenverstellung
- 2 Eingrifftaschen in der Seitennaht (außer Gr. 32-34 und 36-38)
- 2 aufgesteppte Eingrifftaschen mit Gürtelschlaufen
- 2 Schenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss
- Flasch für Namenstreifen auf linker Patte aufgenäht
- REFLEXSTREIFEN Gelb und Silber 50mm im Kniebereich
- Sämtliche Zwirne und Klettverschlüsse sind in flammhemmender Qualität

Die Einsatzhose ADIS® in WASSERDICHTER Ausführung Y2 IST FÜR DEN FEUERWEHREINSATZ GEEIGNET!

www.pfeiferbekleidung.eu

PFEIFER Feuerwehrausstatter • Bahnhofstraße 32 • A-8430 Leibnitz
Tel.: +43 699 112 122 00 • Email: pfeifer@pfeifer.co.at

