

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299



Fachausschuss
Persönliche Schutzausrüstungen
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

EG-Baumusterprüfbescheinigung

07050020

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Königer GmbH
Robert-Bosch-Straße 24
D-72160 Horb-Bildechingen

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe Bescheinigungsinhaber

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:
008.0905 06 1 0420

Ausstellungsdatum:
25.05.2007

Produktbezeichnung: Schutzhandschuhe

Typ: Grip Ultra
Artikel 603550

Bestimmungsgemäße
Verwendung: Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Prüfgrundlage: DIN EN 388:2003-12

Bemerkungen: Prod.-Id. 06 1 0420/könig/603550

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weitere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.



PZB01D
05.04



Postadresse:
Postfach 1653
D-42760 Haan

Hausadresse:
Zwengenberger Str. 68
D-42781 Haan

Tel: +49 (0)2129 / 576-431
Fax: +49 (0)2129 / 576-400
E-mail: praev-zs-w-h@bgbau.de



Unterschrift Dr. Waldinger


Wichtige Hinweise:

In dieser Verpackung befinden sich

Artikel: 603550 asko Grip Ultra verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Fünffinger - Schutzhandschuhe

Das nachfolgende Piktogramm und die Symbole haben folgende Bedeutung:



Cat. II

2 Abtriebsfestigkeit (höchste Leistungsstufe 4)

1 Schnittfestigkeit (höchste Leistungsstufe 5)

2 Weiterreißfestigkeit (höchste Leistungsstufe 4)

1 Stichtfestigkeit (höchste Leistungsstufe 4)

EN 388 : 2003 5 Fingerfestigkeit EN 420:2003 (höchste Leistungsstufe 5)

Durch das  werden Sie darauf hingewiesen die Hersteller-Information zu beachten.

Reinigung und Pflege:

Bitte Handschuhe vor jedem Gebrauch genau auf Funktionstüchtigkeit überprüfen. Nach Gebrauch trocken abbürsten, bzw. mit feuchtem Lappen reinigen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen. Nur an der Luft trocknen. Sollten die Handschuhe bei der Arbeit mit gefährlichen Substanzen in Berührung gekommen sein, vermeiden Sie jeden Hautkontakt. Ggf. sind die Handschuhe dann sachgerecht zu entsorgen.

Lagerung/Verpackung:

Die Handschuhe sind in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen gebündelt. Handschuhe nur trocken und lichtgeschützt lagern. Bei sachgemäßer Lagerung können die Handschuhe mindestens 2 Jahre gelagert werden.

Allgemeine Hinweise:

Reparaturen oder Änderungen des Handschuhs, die die Schutzwirkung beeinträchtigen können, sind nicht erlaubt. Bei Beschädigungen zu Ihrer eigenen Sicherheit aussondern und durch ein funktionstüchtiges Paar ersetzen.

Unter Laborbedingungen hat der Handschuh hervorragende Schutzeigenschaften gezeigt, wir kennen aber Ihren Einsatzbereich nicht. Deshalb bitten wir Sie, zu prüfen ob der Handschuh für Ihren Einsatzzweck geeignet ist.



Wir können Ihnen mit diesen Zeilen eine Entscheidungshilfe geben, die letztendliche Verantwortung über den Einsatz des Handschuhs liegt aber bei Ihnen und kann nicht vom Hersteller übernommen werden.
Da Ihnen kein Handschuh einen 100% - igen Schutz bieten kann, bitten wir Sie, nach wir vor besonders umsichtig zu arbeiten.

Sollte wider Erwarten und bei pfleglicher Behandlung ein Grund zur Reklamation bestehen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, oder direkt an:

Eingeschaltete molifizierte Stelle 0299
FAPSA Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-BRÜFZERT
ZWENGENBERGSTRASSE 68

D-42781 HAAN

Königer GmbH Robert-Bosch-Str. 24 72160 Horb-Bildechingen
Tel. 07451 5381 - 0 Fax. 07451 5381 -30

